



Departamenti i Prokurimit

Prishtinë: datë, 31.05.2019

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Prishtinës, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 29.05.2019 dhe të rikonfirmimit të datës 27.02.2019 të parashtruar nga Operatori Ekonomik "Wenda" për aktivitetin: "Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes së dheut, vershimeve" dhe me numër të prokurimit: 616-18-1497-521 nxjerr:

VENDIM

Refuzohet kërkesa për ri-shqyrtim e Operatori Ekonomik "Wenda" e datës 29.05.2019 lidhur me aktivitetin e prokurimit "Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes së dheut, vershimeve" dhe me Nr.616 1497 521, Nr. Brendshëm 616 19 048 521 kundër *Njoftimit për Vendimin e AK-se të datës 27.05.2019*, të publikuar në web-faqe të KRPP-së.

1. Vërtetohet Njoftimi për Vendimin e Autoritetit Kontraktues të datës 27.05.2019;
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

Arsyetim

Operatori Ekonomik "Wenda" me datë 29.05.2019 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Ndërtimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes së dheut, vershimeve" me Nr.616 19 1497 511 Nr. Brendshëm 616 19 048 521".

Autoriteti Kontraktues, me datë 31.05.2019 dhe ka shqyrtuar kërkesën në fjalë dhe ka konstatuar si vijon:

Pretendimi i vetëm i ankuesit në kërkesën është se Autoriteti Kontraktues ka korigjuar çmimet e tenderueseve të lexuara në hapje duke plotësuar kolonat që është dashur të plotësohen nga tenderuesit. Ky pretendim nuk qëndron pasi që të gjithë tenderuesit kanë plotësuar të gjitha kolonat duke përfshirë edhe kolonën e çmimit të peshuar dhe kanë paraqitur gabimisht në formularin e tenderit totalin e çmimeve për njësi. Totali është paraqitur si rezultat i çmimeve të peshuara nga tenderuesit dhe bazuar në faktin se

kriteri i vleresimit eshte çmimi me i ulet i peshuar,Autoriteti Kontraktues ka vleresuar tenderet ne harmoni me te njejtin dhe ka zgjedhur pikerisht tenderin e tenderusit qe ka ofruar çmimin e tille.

Per te verifikuar kete konstatim ketij Vendimi ia bashkengjes pershkrimet e çmimeve te tenderueseve per te cilet pretenduesi mendon se AK-ja i ka korigjuar,te cilat mund te verifikohen ne çdo rast ne E Prokurim.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar ne të gjitha konstatimet e paraqitura më lartë ka vendosur si ne dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. **Ankesa prane OSHP-se duhet te dorezohet brenda 10 (dhjete) diteve pas pranimit te ketij vendimi.**


Zyrtari përgjegjës i Prokurimit

NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Çmimi total i peshuar	Poena
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0	5.00	5.00	0.25	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	10.00	10.00	0.50	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	64.00	64.00	5.12	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	80.00	80.00	6.40	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	80.00	80.00	6.40	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m3	kg	1.0	1.00	1.00	0.05	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	10.00	10.00	1.50	15.00
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0	5.00	5.00	0.75	15.00
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	4.00	4.00	0.04	1.00
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sim pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhen i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	5.00	5.00	0.75	15.00
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugeve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	5.00	5.00	0.75	15.00
Çmimi i pergjithshem					269.00	22.51	100.00

Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te pergjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike - H14

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	NTSH AR-DRITI
Emri dhe mblenri i perfaqesuesit te OE:	ALMA FUGA
Nenshkrimi:	
Data:	17.04.19
Vula:	



NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Çmimi total i peshuar	Poena
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...),m	m ³	1.0	3.00	3.00	0.15	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	10.00	10.00	0.50	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	55.00	55.00	4.40	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	65.00	65.00	5.20	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	70.00	70.00	5.60	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures në murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m3	kg	1.0	0.90	0.90	0.05	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	10.00	10.00	1.50	15.00
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m ²	1.0	0.85	0.85	0.13	15.00
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	6.00	6.00	0.06	1.00
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sipas pasojë e stabilitetit të dobët të skarpave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhe i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	2.50	2.50	0.38	15.00
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugëve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	2.50	2.50	0.38	15.00
Çmimi i përgjithshëm					225.75	18.33	100.00

Ofertat do të vlerësohen në bazë të çmimit të përgjithshëm të ofertuar . Kjo është vlera e cila do të duhet të shprehel në Formulartë e ofertes dhe do të lexohet gjatë hapjes publike - H14

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I O.E:	Cahani Dega në Kosovë
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË O.E:	Fadil Sahiti
NËNSKRIMI:	
DATA:	17.04.2019
VOTA:	



NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE							
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Çmimi total i peshuar	Poena
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponi max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0	3.00	3.00	0.15	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	7.00	7.00	0.35	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	45.00	45.00	3.60	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	70.00	70.00	5.60	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	70.00	70.00	5.60	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures në murin mbrojtës, Lloji I qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m ³	kg	1.0	0.75	0.75	0.04	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	8.00	8.00	1.20	15.00
8	Nivellizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m ²	1.0	0.40	0.40	0.06	15.00
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	4.00	4.00	0.04	1.00
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sipas pasojë e stabilitetit të dobët të skarpave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhe i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	4.00	4.00	0.60	15.00
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugëve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	3.00	3.00	0.45	15.00
Çmimi i përgjithshëm					215.15	17.69	100.00



Ofertat do të vlerësohen në bazë të çmimit të përgjithshëm të poentuar . Kjo është vlera e cila do të duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike - H14

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	"LEDI ING" SHPK
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE:	ISMET FARUJTA
Nenshkrimi:	<i>Ismet Farujta</i>
Data:	11.04.2019
Vula:	



NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE							
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Çmimi total i peshuar	Poena
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0	1.00	1.00	0.05	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	10.00	10.00	0.50	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	60.00	60.00	4.80	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	60.00	60.00	4.80	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	60.00	60.00	4.80	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m3	kg	1.0	0.70	0.70	0.04	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	5.00	5.00	0.75	15.00
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0	0.40	0.40	0.06	15.00
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	5.00	5.00	0.05	1.00
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sim pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhen i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	5.00	5.00	0.75	15.00
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugeve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	0.44	0.44	0.07	15.00
Cmimi i pergjithshem					207.54	16.66	100.00

Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te pergjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike - H14

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	NPN "LINDI"
Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:	ARLINDA ADEMAJ
Nenshkrimi:	
Data:	17.06.2019
Vula:	



NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËS

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m ³	kg	1.0
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sim pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhen i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugeve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0

Cmimi

*Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te perg
duhet te shenohet ne Formularin e ofertes c*

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri i OE:

Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:

Nenshkrimi:

Data:

Vula:

SHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Çmimi njesi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Çmimi total i peshuar	Poena
6.00	6.00	0.30	5.00
12.00	12.00	0.60	5.00
20.00	20.00	1.60	8.00
90.00	90.00	7.20	8.00
80.00	80.00	6.40	8.00
0.80	0.80	0.04	5.00
8.00	8.00	1.20	15.00
1.00	1.00	0.15	15.00
2.00	2.00	0.02	1.00
8.00	8.00	1.20	15.00
15.00	15.00	2.25	15.00

i pergjithshem	242.80	20.96	100.00
-----------------------	---------------	--------------	---------------

***gjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do të
të do të lexohet gjatë hapjes publike - H14***

NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRË:

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m3	kg	1.0
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0
9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sim pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi I dheut dhe pastrimi I rrugës dhen I kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0
11	Pastrimi I kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugeve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0

Cmimi

*Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te perg
duhet te shenohet ne Formularin e ofertes c*

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

Emri i OE:

Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:

Nenshkrimi:

Data:


Vula:

SHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Çmimi njesi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Cmimi total i peshuar	Poena
2.20	2.20	0.11	5.00
8.00	8.00	0.40	5.00
13.00	13.00	1.04	8.00
63.00	63.00	5.04	8.00
68.00	68.00	5.44	8.00
0.87	0.87	0.04	5.00
7.50	7.50	1.13	15.00
0.30	0.30	0.05	15.00
0.80	0.80	0.01	1.00
0.80	0.80	0.12	15.00
0.40	0.40	0.06	15.00

i pergjithshem	164.87	13.43	100.00
-----------------------	---------------	--------------	---------------

***gjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do te
lthe do te lexohet gjate hapjes publike - H14***




NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Cmimi total i peshuar	Poëna
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0	2.00	2.00	0.10	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	8.00	8.00	0.40	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	45.00	45.00	3.60	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	50.00	50.00	4.00	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	60.00	60.00	4.80	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures në murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m ³	kg	1.0	0.68	0.68	0.03	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	8.00	8.00	1.20	15.00
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0	0.20	0.20	0.03	15.00

9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	2.00	2.00	2.00	0.02	1.00	
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sim pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhen i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	2.50	2.50	2.50	0.38	15.00	
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugëve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	3.00	3.00	3.00	0.45	15.00	
Cmimi i pergjithshem							181.38	15.01	100.00

Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te pergjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike - H14

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	N.N.P. "NDËRTIMTARI"
Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:	MUHAMED MUJISI
Nenshkrimi:	
Data:	17.04.2019
Vula:	



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PJESA<NF>	PËRSHKRIMI	NJËSIA MATESE	SASIA	ÇMIMI PËR NJËSI PA TVSHË	TVSH (%)	ÇMIMI PËR NJËSI ME TVSHË	ÇMIMI TOTAL ME TVSHË	VENDI ORIGINËS
1							181.38	
2								
ETJ.							181.38	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OEs: N.N.P. "NDËRTIMTARI"

EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSËSIT: MUHAMET MUÇIÇI

TE OEs: *[Signature]*

NËNSHKRIMI:

DATA: 17.04.2019

VULG:






NDËRTIMI I MUREVE REZISTUESE NDAJ RRËSHQITJES SË DHEUT, VËRSHIMEVE

Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH	Cmimi total i peshuar	Poëta
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km(0.6x0.8x...,)m	m ³	1.0	2.00	2.00	0.10	5.00
2	Furnizimi,transporti vendosja dhe kompaktimi i zhavorit me fraksion 0-60 mm nën themelet e murit.	m ³	1.0	8.00	8.00	0.40	5.00
3	Furnizimi,transporti,kallopimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë dhe vibrimi nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	1.0	45.00	45.00	3.60	8.00
4	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për themele e murit me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	50.00	50.00	4.00	8.00
5	Furnizimi,transporti,kallopimi , vendosja e betonit dhe kompaktimi për muret vertikale me beton C-25/30 (sipas projektit).	m ³	1.0	60.00	60.00	4.80	8.00
6	Furnizimi,transporti,përgaditja dhe vendosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).50kg/m3	kg	1.0	0.68	0.68	0.03	5.00
7	Furnizimi,transporti ,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31.5mm	m ³	1.0	8.00	8.00	1.20	15.00
8	Nivelizimi me grejder dhe ngjeshja e trupit të rrugës	m'	1.0	0.20	0.20	0.03	15.00

9	Mbushja e kanaleve mbrapa mureve etj me dhe si dhe ngjeshja.	m ³	1.0	2.00	2.00	2.00	0.02	1.00
10	Largimi i dheut dhe gurëve nga rruga pas shembjeve sip pasojë e stabilitetit të dobët të skarpatave. Në pozicion duhet të parashihet dhe deponimi i dheut dhe pastrimi i rrugës dhen i kanaleve pas largimit të dheut.	m ³	1.0	2.50	2.50	2.50	0.38	15.00
11	Pastrimi i kanaleve dhe lëshesave përgjate rrugeve rurale (nga dheu, barishtet, therat dhe bime tjera kanaleve dhe lëshesave për rreth rrugëve rurale sipas nevojës	m ³	1.0	3.00	3.00	3.00	0.45	15.00
Cmimi i pergjithshem						181.38	15.01	100.00

Ofertat do te vleresohen ne baze te cmimit te pergjithshem te poentuar . Kjo është vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike - H14

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	N.N.P. "NOËRTIMTARI"
Emri dhe mbiemri i perfaqesuesit te OE:	MUHAMET MUÇIÇI
Nenshkrimi:	
Data:	17.07.19
Vula:	



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PJESA <NR>	NR. I ART.	PËRSHKRIMI	NJËSIA MATËSE	SASIA	CMIMI PËR NJËSI PA TVSHI €	TVSH (%)	CMIMI PËR NJËSI ME TVSH €	ÇMIMI TOTAL ME TVSH €	VENDI ORIGINËS
	1							181.38	
	2								
	ETJ.							181.38	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE: N.N.P. "NDËRTIMTARI"

EMRI DHE MBIEMRI PËRFAQËSUESIT

TE OE:

NËSHKRIMI

DATA:

VULA:

MUHAMET MUÇIÇI

17.04.2019

