

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obština-Municipality of Pristina



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARI

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

616-25-10698-1-1-1/C1906

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik ALLIANCE SH.P.K.; First Solution L.L.C Rr.Luan Haradinaj, Nr.Lok.130, Prishtinë (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Titulli "168 Paisje IT-Tabela Digjitale -Ritender"

Nr1 i prokurimit	616-25-10698-1-1-1
Nr i brendshëm	616-25-193-1-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

"168 Paisje IT-Tabela Digjitale -Ritender"

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

1.4 Kontrata hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit dhe përfundon pas 36 muajve: sipas njoftimit për kontratë, dosjes së tenderit dhe kushteve të veqanta të kontratës.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **30 ditë** nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në shkollat e Komunës së Prishtinës.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP² (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është **610,000.00 Euro** vlera sipas çmimit të poentuar është **10,273.14 Euro**. (Dhjetë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë euro e katërmëdhjetë cent)

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/-30%. Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikativë ose vlerën totale indikativë të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlen edhe për pozicion/artikull, dhe në rast të arritjes së pragut të lejuar AK nuk mund të bëjë porosi tjera për atë pozicion/artikull.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin:	
Drejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ		Grup i Operatorëve Ekonomik ALLIANCE SH.P.K.; First Solution L.L.C.	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	HEREM ALIJA
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Kryeqytetit	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	06.02.2026	Data:		Data:	06.02.2026
Vula:		Vula:		Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhëra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*
 - të konfiskoje garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtëse, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtëse të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtëse ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 23

Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24

Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25

Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26

Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytje brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit

kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

616-25-10698-1-1-1/C1906

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës për 37 muaj
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilait i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 17 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 5 ditëve minimum pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	22.1	<i>Garancion 3 vite</i>

Shërbimet pas shitjes	23.1	<i>n/a</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	<i>Komisioni per ndermjetsim pranë Ministrise se Drejtesise</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	<i>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale - Prishtinë</i>

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-25-10698-1-1-1

Titulli i kontratës: 168 Paisje IT-Tabela Digjitale -Ritender

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 168 Paisje IT-Tabela Digjitale -Ritender

3. Çmimi total i tenderit është:

10,273.14 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

TABELA A						
Lista e pajisjeve për Hardware						
No	Modeli / Marka / Shitësi	Parametër / Karakteristika	Shtet	Shtet	Numri i Serisë	QDA
	Specifikat hardware të Tabelës së Mençur:	✓ Tabela Interactive Madhësia e tabelës: 75" ✓ Lloji i ekranit: LED ✓ Jetëgjatësia: Mbi 50,000 orë punë ✓ Rezolucioni: 4K UHD, 3840x2160 ✓ Frame rate: ≥ 125 Hz ✓ Të vijë me dy lapsa. ✓ Të ketë mbajtëse magnetike në kornizë për vendosjen e lapsave. ✓ Teknologjia e prekjes: Infrared i avancuar ✓ Të ketë zërim: 2x Altosparlant të INTEGRUAR minimum 20W ✓ Të ketë butona në anën e përparme të tabelës për rritjen e vullmit, ngrirjen e imazhit, qasje në mëny për Stand By Mode dhe për ndalje komplet. ✓ Të ketë Refresh rate: 60 Hz ✓ Response time: ≤8ms ✓ Ndritshmëria: 400 cd/m2				
		✓ Metoda e të shkruarit: Ekran interaktiv duhet të ketë një sipërfaqe qelqi me fërkim të ulët dhe rezistente ndaj gërvishjeve, të projektuar për të ofruar një përvojë shkrimi të lëmuar, si në letër. Sipërfaqja duhet të mbështesë preken precize dhe futjen e bojës dixhitale me vonesë minimale, duke ofruar një ndjesi natyrale të ngjashme me shkrimin me shënues në tabelë të bardhë. Veshja duhet të minimizojë shkëlqimin, të zvogëlojë njollosjen e gjurmëve të gishtave dhe të sigurojë shkrim dhe shënime të rehatshme për një kohë të gjatë. ✓ Saktësia në shkrim dhe prekje: 1mm ✓ Të ketë mundësi të lidhjes me Windows, Mac OS, dhe Chrome OS ✓ Të ketë sistem operativ minimum Android Versioni 13.0 në Gjyhen Shqipe me mundësi përditësimi (Upgrade) përmes OTA. ✓ Të ketë CPU: Quad-Core ✓ RAM Memorie 8GB DDR4 ✓ SSD: 64 GB ✓ Të ketë sensor infrared për përshtatje të dritës së ambientit ✓ Të suportoj OPS të versionit OPS-PC (mundësia e Integrimit të PC - Internat) ✓ Të ketë 40 pika të prekjes në ekran për Windows, 32 pika të prekjes në ekran për Android, 20 pika të prekjes në ekran për Mac dhe pika të prekjes në ekran për 10 për Chrome OS ✓ Pajisja duhet të funksionoj në lagështi të ajrit nga 20% deri në 80% lagështi jo-kondensuese ✓ Pajisja të ketë mundësi të ruhet në temperatura nga: -10°C deri në 60°C dhe të funksionoj ndetur edhe në temperatura nga 0°C - 40°C ✓ 1 port për integrim të OPS PC accessory slot ✓ Port HDMI® 2.0 me HDCP 1.4 dhe HDCP 2.2 support, Përpara 1 port, Prapa 2 porte ✓ 1 Display Port 1.2 – 1 Prapa,				

Portet/Komunikimet hyrëse: Input	✓ 1 Port VGA Port
	✓ 1 Port Stereo 3.5 mm
	✓ 1 Port RS-232 (DB-9 connector)
	✓ 1 Port RJ45 Ethernet hyrje
	✓ 1 port USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, dhe digital audio; USB 3.2 Gen 1, DFP for peripherals 15 W power output - Përpara
	✓ 1 Port USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, digital audio, USB2.0 Hi-Speed USB
	✓ 1 Port USB 2.0 Type-A
	✓ Porte USB 3.2 gen 1 type-A, 2 Përpara, dhe 2 Prapa
	✓ Porte USB 2.0 Type-B, 1 Përpara dhe 1 Prapa
	✓ HDMI 2.0 me HDCP 1.4 dhe 2.2 support x 1
Portet Dalëse:	✓ 1 Port Lan Out
	✓ Audio S/PDIF
	✓ Stereo 3.5 mm
Portet e tjera:	✓ Wired RJ45 dalje 1000 baseT
	✓ Wi-Fi të gjeneratës së gjashtë që mbështetë sigurinë WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK, dhe 802.1X EAP authentication protocols Dual Mode 2.4Ghz dhe 5.0Ghz dhe Akses Point për lidhjen e pajisjeve tjera
	✓ Bluetooth: 5.0 dual mode
Të ketë të përfshira:	✓ Kabllon e rrymes
	✓ Kabllon per lidhje me PC/Laptop USB 2.0 A to B - minimum 5 metra
	✓ 2 Lapsa
	✓ Antenat për Wi-Fi & Bluetooth
Konsumimi i energjisë	✓ Telekomandë bashkë me AAA Bateri
	✓ Instruksonet nga prodhuesi per instalimin e tabelës
	✓ Paisja duhet të ketë shpenzime minimale në energjisë, të mos kaloj 88W gjatë punës dhe më pak se 0.5W kur është në Stand-By
Çertifikimet	✓ Çertifikuar si Energy Star, dhe HDCP
	✓ CE, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Battery, POP Ecodesign
	✓ Të ketë built in split screen që mundëson të ndërveproni në një anë të tabelës dhe në tjetrën të përdoret ndonjë aplikacion tjetër - e gjithë kjo në mënyrë simultane. P.sh. gjysma e tabelës është e bardhë dhe gjysma tjetër e tabelës shfaq një proces tjetër (mund të jetë video) për të cilin ju merrni shënime direkt në tabelë. Apo, thjesht të ofroj mundësinë e përdorimit të dy aplikacioneve në të njëjtën kohë!
	✓ Të ketë Auto Draw Pen të integruar në tabelën e bardhë (Whiteboard) ku çfarëdo që vizatohet apo tentohet të ilustrohet, tabela automatikisht sygjeron opsione të formës së rregullt të asaj që po tentoni ta ilustroni. P.sh. nëse ju dëshironi të vizatoni ndonjë objekt, p.sh. ndonjë kafshë apo objekt tjetër, ju filloni ta vizatoni atë dhe në ndërkohë, tabela i shfaq sugjerimet e formës së rregullt të atij objekti.

Specifikat softuerike të
Integruara direkt në tabelë

✓ Të ketë mundësinë e inçizimit të ekranit (Screen Record), Screenshot të komplet ekranit ose vetëm të një pjese të caktuar te ekranit dhe të dërgohet direkt në tabelën e bardhë (Whiteboard)
✓ Të ketë mundësinë e Inkuadrimit/shfaqjes të materialeve nga burimet e ndryshme hyrëse (input ports, Hdmi, VGA, DP) direkt një pjesë/kënd të tabelës së bardhë ku edhe mund të ndërveprohet dhe shkruhet mbi to. Pra, mundësinë e inkuadrimit të burimeve tjera direkt/njëkohësisht në tabelën e bardhë.
✓ Të ketë veçorinë Spot Light që mundëson fokusin vetëm në një zonë të tabelës duke errësuar pjesën e mbetur të tabelës
✓ Të ketë mundësinë e shtimit të kronometrit ose matësin e kohës me alarm (zile)
✓ Të ketë veçorinë Overlay – që mundëson shkrimin mbi çdo aplikacion dhe ofron mundësinë nëse overlay të ruhet si foto në tabelë së bashku me mbishkrimin.
✓ Të ofroj mundësinë e Screen Lock me kod për të menaxhuar aksesin në table nga mësimdhënësi
✓ Të ofroj mundësinë e kalkulatorit shkencor si vegël
✓ Tabela duhet të ofroj mundësinë që shënimet të cilat janë bërë në WhiteBoard të ruhen në memorien e tabelës SSD, Cloud apo të eksportohen si .pdf, foto, apo të dërgohen direkt në një email apo edhe të shpërndahen si një QR kod. Të njejtat shënime duhet të kenë mundësinë edhe të importohen, hapen ose editohen edhe nga ndonjë tabelë tjetër
✓ Të ketë të integruar Screen Share ku mund të lidhen të paktën 9 pajisje dhe secili të shfaq ekranin e tyre në tabelën interaktive në të njëjtën kohë
✓ Të ketë mini-aplikacione (widgets) interaktive të qasshme direkt nga tabela (anësore)
✓ Të ketë mundësinë e shtimit të ndonjë fotografie në background të White Board.
✓ Tabela Interaktive, duhet automatikisht të njeh / përkrah metodën e futjes së të dhënave nga forma të ndryshme (LAPS, Gisht, Pëllëmbë të dorës apo Gomë të jashtme fizike, dhe të rregulloj funksionalitetin përkates, (Shkrim, lëvizje apo fshirje). Pa pasur nevoj ndrrimin manual të mjetëve për funksionalitete të ndrysh,e.
✓ Të ketë mundësinë për shtimin e aplikacioneve shtesë
✓ Të ketë mundësinë e integritetit të kamerës së jashtme
✓ Të ketë mundësinë e instalimit të paketës WPS Office

Programet softuerike për Edukim – Desktop, Cloud dhe Web - (OLE - Janë të lejuar që të përdorin dhe Aplikacione THIRD PARTY APPLICATION që të arrijnë funksionalitetin e kërkuar) - në mënyrë që të jetë kompatibil / funksional me Tabelat Interaktive	✓ Të ketë mundësinë konvertimit të shkrimit me laps në tekst fontesh, p.sh. nga shkrimi me laps në font Calibri.
	✓ Të ketë Cloud storage Access
	✓ Soufteri i Tabeles Interaktive, duhet të ketë mundësin që të instalohet edhe në PC, NB.
	✓ Soufteri i Tabeles Interaktive, që do të instalohet në PC, NB Version (Windows apo MAC - duhet të jetë në gjuhën shqipe).
	✓ Të ofroj mundësinë e instalimit të softuerit në verzionin Desktop në komputerin e klasës apo paisjen e mësimdhënësit. Të njejtat dokumente të krijuara në verzionin Desktop duhet të hapen edhe në verzionin Android direkt nga tabela (pa PC) apo në verzionin Web dhe të ruhen në cloud platformën e prodhuesit apo platforma - Third-Party (të palës së tretë).
	✓ Të i ofroj mësimdhënësve të krijojnë mësimet - prezantimet, ligjerimet nga orët e mbajtura, të ruajnë materialet e tyre në verzionin desktop të softuerit dhe të prezantojnë ato para klasës apo edhe online, qoftë në verzionin desktop apo Web platformë.
	✓ Të ketë mundësinë e konvertimit të shkrimit me laps në tekst fontesh, p.sh. nga shkrimi me laps në font Tekst.
	✓ Të ketë mundësinë e shpërndarjes (exportit) të materialeve mësimore, Prezantimeve, mësimëve, ligjeratave, teksteve nxënësit në formatin html, ppt, pptx, pdf, png, jpeg, gif, bmp, iwb, etj
	✓ Të ketë mundësinë e marrjes (IMPORT) të materialeve mësimore nga nxënësit apo kolegët në mes veti (p.sh. Detyrat e shtëpisë, Prezantime, mësimëve, etj) në formatin html, ppt, pptx, pdf, png, jpeg, gif, bmp, iwb, etj
	✓ Të ketë mundësi printimin e mësimit të shpjeguar
	✓ Të ketë mundësinë e inçizimit të mësimit, hapave të shpjegimit shkruar/prezantuar në tabelë dhe po ashtu edhe zërin e mësimdhënësit. Kjo është e nevojshme pasi që mësimi mund të dërgohet apo ngarkohet në internet dhe mësimi mund të ndjeket edhe më vonë nëse nxënësi nuk ka mundur të ndjek mësimin live.
	✓ Të ketë objekte 3D të gatshme dhe të lëvizshme, për, si: Matematikë, Gjeografi, Biologji, Astronomi dhe lëndë tjera të nivellit global!
	✓ Resurse të gatshme mësimore në librarinë lokale të cilat edhe mund të popullohen nga ato ekzistuese nga mësimdhënësi.

		✓ Shembuj ekzistues të formateve të aktiviteteve mësimore të cilat mund të përdoren si të gatshme, modifikohen apo edhe të shtohen nga mësimdhënësit. Mësimdhënësi mund të përdor ato vazhdimisht për klasat tjera apo gjeneratat e tjera. Kjo i mundëson mësimdhënësit që ti ruaj dhe të krijoj një librari aktivitetesh gjatë karrierës së tij/saj mësimore.				
1.00	Shkrimi mbi aplikacione të tjera	✓ Kur një kompjuter lidhet me Tabelen Interaktive, është e dëshirueshme (Opsionale) që softueri ti ofroj mësimdhënësit të shkruaj, shënoj ose vizatoj mbi dokumentet e hapura si: shfletues të internetit (Internet Browser), PDF, video, foto, PowerPoint, Word, Excel... dhe të ruhen ndryshimet dhe shkrimet në dokument	copë	1.00	3,125.00 €	3,125.00 €
		✓ Të mundësoj ruajtjen e shkrimeve/vizatimeve mbi Explorer (Windows Explorer) apo dokumente si PDF, Video, Foto, Power Point, Excel, Word. Pra, shkrimi mbetet i integruar në atë faqe/dokument, jo vetëm si Screen Shot. Ofertuesit, mundë edhe të ofrojnë software THIRD PARTY - apo të palës së tretë apo të krijuar vetë që ofronë këtë mundësi.				
		✓ Në internet browsers, të mundësoj ruajtjen e anotimeve në të gjitha "Tabs" të hapur dhe ti shfaq ato ndaras për secilin tab.				
		✓ Të ketë mundësinë e njohjes së ekuacioneve algjebrike apo trigonometrike gjatë shkrimit me laps, ti konvertoj ato në fonte të rregullta, pastaj të shfaq ekuacionin në formë të grafikoneve në drejtëza ose lakore në kuadrante				
		✓ Të mundësoj shfaqjen e ekuacionit të saktë pas manipulimit të lakores në menyrrë "manuale" nga mësimdhënësi. Pra, kur lakorja ndryshon, atëherë ndryshon edhe ekuacioni.				
		✓ Ti mundësoj mësimdhënësit mbarvajtjen e spjegimit të orës mësimore në klasë, Online përmes llogarisë në CLOUD - të ofruar nga Prodhuësi, përfaqësuesi i Prodhuësit, përmes platëformës apo nga një platëformë e palës së tretë.				
		✓ Në këtë llogari mësimdhënësi duhet të jetë në gjendje ti krijoj, ruaj materialet e veta mësimore direkt në platformë ose lokalisht në kompjuter.				
		✓ Ti mundësoj mësimdhënësit përgaditjen e detyrave të shtëpisë, ti ngarkoj në cloud llogarinë personale të mësimdhënësit				
		✓ Në rastet kur mësimi zhvillohet me aktivitete interaktive, softueri duhet të gjeneroj një ID Unike për klasën mësimore. Mësimdhënësi ju dërgon nxënësve që nuk janë në klase atë ID ose QR kod (ndërsa nxënësit prezent shofin atë ID-në/QR kodin direkt në tabelë).				

OE - Duhet të jetë i Autorizuar nga Prodhuësi apo Distributori o prodhuësi i autorizuar për tasteronin e Kosovës. Kërkohet MAF ose DAF - Në rast se kërkohet DAF - duhet dëshmi për Distributorin se është i Autorizuar nga prodhuesi për Tasterin të Kosovës. OE Duhet të ketë staf të trajnuar, për Monitorim, Instalimë, Konfigurim dhe për trajnim të Arsimtarëve dhe stafit të shkolave dhe Komandës. OE - duhet të dëshmojë me certifikatë se ka staf të trajnuar

Aplikacionin në Cloud dhe Web

✓ Qasja në orë të mësimit apo në ligjeratë - për nxënësit që nuk janë prezent në klasë, duhet të jetë e mundur përmes cfarë do pajisje apo sistemi operativë, që nxënësit posedojnë (Windows, MAX, IOS, ANDROID, Linux etj.)
✓ Të ketë një librarë me materiale të gatshme duke u bazuara nga praktikatat ndërkombëtare, dhe që mund të përzgjedhen nga Mësuat e lëndës përkatëse, për zgjerim apo përmisim të lëndës përkatëse.
✓ Të ofroj modele të gatshme të aktiviteteve ku nxënësit të shprehin mendimet, idetë e tyre rreth mësimit, shkollës apo rreth një teme të caktuar
✓ Të ofroj vegla mësimore interaktive në menyrë që mësimdhënësi shtron pyetje (përgatit teste aty për aty) për mësimin e shpjeguar në formatin A. B. C. D. direkt nga Tabela Interaktive
✓ Nxënësit mund të përgjegjen me A.B.C.D.
✓ Përgjegjet e nxënësve, mund të i shoh vetëm mësimdhënësi
✓ Nxënësit mund të përgjegjen përmes pajisjeve të mencuara që i posedojnë (në shtëpi apo klasë), qoftë (windows, IOS, Android, Linux etj).
✓ Mësimdhënësit, mund të i shohin rezultatet të cilat mund të shfaqen edhe në formë të përqindjes (sa janë të skata sa janë të pasakta).
✓ Mësimdhënësit, gjithashtu shohin rezultatet për secilin nxënës veq e veq.
✓ Aplikacioni duhet të ketë mundësinë e eksportit të rezultateve në excel - për të mbajturë evidencë.
✓ Kjo platformë duhet të mundësoj storage për përdorim minimum 50MB në webaplication falas për çdo mësimdhënë, me ID - Unikë të veten. Gjithashtu, mundësinë e UPGRADE në Unlimited Storage (Hapsirë të pa-kufizuar për ruajtjen e shënimeve, prezantimeve, ligjeratave të tyre).
✓ Të ofroj modele të gatshme të simulimeve interaktive për lëndët shkencore në formë argëtuese që angazhojnë studentët të mësojnë përmes eksplorimit dhe zbulimit duke ndryshuar numrat (si inpute), lëvizjen e objekteve... dhe në të njëjtën kohë të ndryshohet simulacioni. Simulimet të jenë për lëndë të ndryshme si p.sh.: Fizikë, Matematikë, Kimi, Astronomi...
✓ Të ketë veçori kompetitive në mes të nxënësve si p.sh. kur dy nxënës dalin në tabelë për të kryer një aktivitet, a/ajo që kryen detyrën/aktivitetin i pari shtyp butonin me zhurmë "Buzzer"

	✓ Ti mundësoj mësimdhënësit përzgjedhjen e nxënësve random nga lista e nxënësve (të klasës) për tu përgjigjur në pyetjet "Pop up" të mësimdhënësit apo daljen në tabelë të nxënësit
	✓ Të ofroj kalkulator të grafeve për zgjidhjen e problemeve matematikore dhe demonstrimin e grafeve sipas ekuacionit matematikor të dhënë nga përdoruesi aty për aty, sikurse edhe të kenë mundësi të punojnë së bashku Mësimdhënësit dhe nxënësit dhe të i ruajnë mësimet e realizuar, në mënyrë që të kenë qasje më vonë.
	✓ Të ofroj librari me modele aktiviteteve interaktive në formë të lojërave që mundësojnë aktivizimin e gjithë klasës për të përfunduar aktivitetin/lojen; Në të njëjtën kohë duke mësuar
	✓ Të ofroj modele të gatshme të kuizeve dhe teste vlerësuese të cilat mund të ofrohen te nxënësit individualisht ose edhe ne grupe, kurse mësimdhënësi të ketë mundësinë në kohë reale të veshgojë përgjigjet e studentëve dhe të eksportoj në fund vlerësimet në formatin e Excel-it
	✓ Të ketë mundësinë e adaptimit dhe konvertimit të formulave të lëndëve shkencore nga lapsi në ekuacione apo formula matematikore
XCHANGE (Web Server)	✓ Mësimdhënësit, duhet të kenë qasje në platforma ndërkombëtare me mësimet të gatshme të kategorizuara sipas nivelit dhe ciklit të arsimit apo lëndës që ata ligjerojnë, të tipit: (p.sh. Thysat apo shumëzim, të kenë shembuj dhe forma të ligjerimit praktike që mund të i shfrytëzojnë në mësimet - ligjerimet e tyre).
	✓ Të ofroj mësimdhënësit mësimet e veta të ngarkojnë në këtë platformë për të bërë të qasshme nga mësimdhënësit të tjerë. (Edhe mësimdhënësi duhet ta kategorizoj atë mësim para ngarkesës në këtë web server)
	✓ Të gjitha mësimet të shfrytëzueshme që jepen - FREE (Pa - Pages), nga Prodhuesi i të njëjtit BRAND sikurse Tabelat Interaktive, në cilat mësimdhënësit kanë qasje dhe mund të i shfrytëzojnë për të përgatitur ligjeratat e tyre, mund të adaptohen dhe të përshtaten sipas korrikulave të arsimit të përcaktuara nga MASHT në Kosovë.
	✓ Ti ofroj mësimdhënësit shkëmbimin e prezantimeve dhe aktiviteteve mësimore mes vete. P.sh.: një arsimtar i Fizikës ta përgaditë mësimin e klasës 6 lidhur me gravitetin dhe një Arsimtar tjetër i të njëjtës lëndë ta përgaditë mësimin për Energjinë kinetike dhe të kenë mundësinë e shkëmbimit të mësimave mes njëri-tjetrit.

Programi Softuerik për Administrimin e Tabelave – Remote Management (OE - Janë të lejuar që të përdorin dhe Aplikacione THIRD PARTY APPLICATION që të arrijnë funksionalitetin e kërkuar) - në mënyrë që të jetë kompatibil / funksional me Tabelat Interaktive	✓ Tabelat e mencura, të ofruar nga OE, duhet të kenë mundësinë të monitorohen nga distanca - përmes aplikacionit - CLOUD, nga i krijuar për menaxhim të Tabelave Interaktive. Për Administratorë - Lokal apo Nacional.
	✓ Monitorimi - vendodhja, menaxhimi dhe rregullimi i problemeve eventuale Online.
	✓ Mundësia e dërgimit të mesazheve me rendësi, nga administratori përmes aplikacionit për të gjithë përdoruesit e Tabelave të mencura. P.sh. Njoftimë me rendësi, njoftimë rreziku, etj etj.
	✓ Grupimi & Etiketimi, për modelin e Tabelës së mencurë - Për menaxhim efikas të inventarit - Tabelave të mencura si ASET I shkollës.
	✓ Mundësia për me ju qasë nga Distanca, për me interveni, rregullu ndonjë problem eventuale të softuerit (Remote Troubleshooting).
	✓ Mundësia për me i largu Tabelat e Mencura nga Soufiteri.
	✓ Mundësia për me i instalu, menaxhu, me i përditësu (upgrade) - Softuerin dhe Soufiterët përbërës të Tabelave të mencura nga Distanca.
	✓ Mundësia për me i vendos rregullat dhe politikat e përdorimit të Tabelave të mencura.
	✓ Menaxhimi i Setting - së të Tabelave të Mencura - Remotly.
	✓ Dërgimi i komandave ekektuese të Tabelave të Mencura - Remotly.
	✓ Dërgimi i Dokumenteve (filave të ndryshëm) - Remotly. P.SH.(Rregullore e re për nxënësit, se si duhet të sillen në shkollë), apo si p.sh. (Celularët janë të ndaluar për përdorim në klasë - Rregullë nga Drejtoria e Arsimit)
	✓ Bllokimi dhe Zhblllokimi i Tabelave të Mencura - Remotly.
	✓ Restartimi, Fikja dhe zgjimi i Tabelave të mencura - Remotly.
	✓ Kthimi i Tablesës së mencurë në Konfigurim sikurse nga Prodhues (Factory Reset) - Remotly.
	✓ Operatori Ekonomik - Duhet të ketë stafë të certifikuar nga Prodhuesi apo Distributori i Autorizuar i Prodhuesit për Shitje, Servisë dhe Trajnimë (për rajoninë e Kosovës), për montimë dhe konfigurimë të Tabelave të Mencura. Kërkohet Certifikata e punonjësit që ka përfundu Instalime për montimë, konfigurimë dhe Servis Support.

	Kërkesat Administrative	✓ Operatori Ekonomik - Duhet të ketë stafë të certifikuar nga Prodhuesi apo Distributori i Autorizuar i Prodhuesit për Shitje, Servisë dhe Trajnimë (për rajonin e Kosovës), për Trajnimë të mësimdhënësve për përdorimë të Tabelave të mencura. Duhet të dëshmohet me Certifikatë. ✓ Operatori Ekonomik - Duhet të ofrojë një Deklaratë - Autoritetit Kontraktues, nga Prodhuesi apo distributori i prodhuesit për Rajonin e Kosovës: Softueri i ofruar për përdorim nga mësimdhënësit - në qoftë se nuk është në gjuhën shqipe do të përkthehet në gjuhën Shqipe në mënyrë që të i lehtësohet përdorimi për mësimdhënësit. Kërkohej deklaratë nga Prodhuesi apo Distributori dhe Operatori Ekonomik - Ofertues. ✓ Autorizimë nga Prodhuesi apo Distributori i Autorizuar i Prodhuesit për rajonin e Kosovës (Duhet të dëshmohet) - Kërkohej MAF ose DAF. ✓ Softueri për mësimdhënie në Tabelë të Mencur dhe që njëkohësisht do të instalohet në PC apo Laptop të mësimdhënësve - duhet të silllet në USB apo CD, në zyrë e Prokurimit - Para Datës për Ofertë Financiare. ✓ Për modelin e ofruar, sipas specifikave teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktues si më lartë, duhet të dëshmohen me katalog apo Datasheet, për pjesën e Harduerit (Tabeles së Mencurë) dhe Softuerit (SW - Për mësimdhënie).					
2.00	Mbajtëse Statike	✓ Mbajtëse për Tabelen Digjitale - Statike	NA	copë	1.00	75.00 €	75.00 €
3.00	Montimi	✓ Montimi i Tabelave të Mencura, në të gjitha shkollat / Klasët, sipas listës së Drejtorisë së Arsimit.	NA	copë	1.00	85.00 €	85.00 €
4.00	Konfigurimi	✓ Konfigurimi, Lidhja në rrjetë, konfigurimi në Cloud, Instalimi i Softuerit - përkatës në Tabelen Interaktive dhe në PC apo Laptop	NA	copë	1.00	115.00 €	115.00 €
5.00	Trajnimi	✓ Trajnimi i Stafit - për përdorimë dhe për ligjerimë. (Për përdorimë të Tabeles së Mencurë dhe për përdorimë të Softuerit).	NA	orë	1.00	100.00 €	100.00 €
6.00	Softueri për Ligjerim	✓ Kosto e Softuerit - për ligjerimë, për përdorimë të materialeve të gatësme, që mund të shfrytëzohen nga mësimdhënësit. Nëse është e aplikushme.	NA	copë	1.00	185.00 €	185.00 €
7.00	Softueri për Menaxhim	✓ Kosto e Softuerit - për menaxhim, konfigurim dhe Service Support (Remotly). Nëse është e aplikushme.	NA	copë	1.00	75.00 €	75.00 €
Tabela A - Grand Total: (Pozicioni 1 - 7)							3,760.00 €
TABELA B							
No	Modeli - Lloji i pajisjes	Përshkrimi i kërkesës	Sqarim	Sasia	Çmimi në TRY	Total	
Specifikat për rrjetë - Aktivë:							
		Firewall Router - i Dedikuar për një shkollë, për menaxhimin e riskut nga sulmet kibernetike në rrjetë. Duhet të jetë Enterprise - Grade. Të ketë mundësi të grumbullimit dhe të analizimit të të dhënave, dhe mundësi të qasjes nga distanca me VPN. Gjithashtu duhet të ketë mundësi për menaxhimin e lehtë dhe të jetë fleksibil për të u administruar ose lokalisht ose përmes SMS.					

8.00	Firewall Router - Përshkrim i funksionalitetit.	Firewall duhet të mbështesë veçori të përpunuara: siguri, të tilla si IPS, Antivirus, Anti-Bot, Ndërgjegjësimi për Identitetin, Kontrolli i Aplikacioneve (me afërsisht për të zbuluar mbi 9 000 aplikacione) dhe VPN Standarde që ofrojnë të gjitha mbrojtjen e nevojshme pa kështu protokolle komplekse muzgimi. Duhet të përkrahë 2 shtresa (të njëjta) IPv4 mbi rreptën IPv6 Duhet me ofru siguri dhe mbrojtje ndaj kërcënimeve kibernetike, për pajisjet fundore, aplikacionet, sistemin operativ, informacionet e mbrendshme dhe përdoruesit kështu me ngjarjet e sigurisë Të ketë mundësi që përmes aplikacionit GUI të bëhet konfigurimi i settings - konfigurimi i pajisjeve, monitorimi dhe përditësimi (apo Upgrade) Të ofrojë protokolla për mbrojtje në WAN, VPN etj. Të ofrojë platformë lokale për menaxhimin e Firewall Router dhe për menaxhimin e funksioneve të tij Platforma lokale duhet të ketë mundësi të menaxhimin dhe aprovimit të rolave të përdoruesve të internetit në kohë reale Platforma lokale duhet të i analizojë, izolojë dhe të i japë prioritet ngjarjeve të sigurisë në kohë reale	OC - Duhet të jetë i autorizuar drejti nga Produktuesi. CE - duhet të ofrojë KATALOG apo Datasheet për pajisjet e ofruara nga Produktuesi.	copë	1.00	3,550.00 €	3,550.00 €
	Liqensimi	Liqensimi duhet të jetë i përfshirë me pajisjen dhe të ofrojë shërbimet si: - mbrojtje të avancuar për malware në rrjet - filtrim të urtë - hidhëmi i parandalimit të ndërhyrjeve - parandalimi të bot bot - parandalimi të virus - Zero-Day - Emulim të kërcënimeve(sandboxing) - Mbrojtja e Rrjetit ball për - Optimizimi i rrjetit SD-WAN - Siguria DNS - Siguri email dhe anti-spam - IPS					
	Garancia	1 vit nga produktuesi për hardware dhe software					
	Kërkesat minimale Teknike						
	Firewall Throughput	min 560 Mbps					
	NGFW	Min 560 Mbps					
	Firewall UDP Throughput	Min 1050 Mbps					
	Firewall Throughput përshpërndarje IPS/AVC	min 650 Mbps					
	Ndërfutjet	min 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port WAN					
	Ndërfutje menaxhimi	po					
	USB Port	1					
	Fan	Jo					
	Port Konsoll	Po					
	Karikauesi	220v Ac 60Hz					
	VPN Throughput të shpërndarur	min 560 Mbps					
	Lidhje të reja/sec	min 10 K					
	Lidhje të ngjashme	min 1 M					
	Licenca e Qasjes Mobile	100 Remote SSO ose VPN Per 100 Përdorues					
	Certififikimet	CE 62368-1, CE 62368-1, UL 62368-1, CB 60950-1, RoHS, REACH, WEEE					
9.00	Cmimi për Subscription	Cmimi për Licencim - Vjetore	NA	copë	1.00	550.00 €	550.00 €
10.00	WiFi 7 Access Point (AP)	AP Should be WiFi 7 Certified by WiFi Alliance AP Should have ceiling mount configuration AP Speed should be no less than 574 Mbps @ 2.4 GHz 2402 Mbps @ 5 GHz AP should have at least 1 x 10G/100M/1000M/2.5Gbps Multigigabit Ethernet Port (RJ45). PoE in AP should be able to be powered by 802.3at PoE+ 42.5 - 57 V, 0.6A, DC 12W, 1.5A AP should have minimum antenna capacity Minimum of 2 x 4dBi antennas @ 2.4GHz Minimum of 2 x 5dBi antennas @ 5GHz AP Should be compliant with minimum of the following Wi-Fi Standards: IEEE 802.11 abg/n/ac/ax/be AP Should have Bluetooth capabilities of minimum Bluetooth 5.2 with at least 1 x 3dBi AP Should have capability for centralized management through management controller AP should have the following security features - Captive Portal - Access Control - Minimum MAC Filter - VLAN - Rogue AP Detection - Wireless Encryption (WPA3) encryption for worry free open public access) AP Should have the following Wireless Functions: - Minimum of 16 (Multiple) SSIDs - minimum of 8 BSSID on each band - Maximum number of associated STAs of 250+ - Guest Network - ACS (Automatic Channel Selection) - Antenna Fairness - Beam Steering 802.11 Rate Control - Rogue AP Detection - LLI, External	Kërkesat MAF Operativ Ekonomik - duhet të ofrojë katalog / Datasheet për modelin e ofruar	copë	1.00	225.00 €	225.00 €

11.00	Switch 28-port L2+ PoE Switch	-The switch should have minimum of 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports -The switch should have minimum of 2 Gigabit SFP Slots -The switch should have minimum of 1pcs of RJ45 Console Port -The switch should have minimum of 1pcs of Micro-USB Console Port -The switch should have minimum of 32 MB Flash memory -The switch should have minimum of 256 MB DRAM memory -The switch should support minimum the following Port Standard -IEEE 802.3-10BASE-T Ethernet -IEEE 802.3u-100BASE-X Fast Ethernet -IEEE 802.3ab-1000BASE-T Gigabit Ethernet -IEEE 802.3z-1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fibre) -IEEE 802.3z-1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fibre) -The switch should support minimum the following PoE Port Standard: 802.3af/at -The switch should support minimum of 24 PoE Ports with PoE budget of minimum of 30W -The switch should support minimum PoE budget of 384W -The switch should have minimum Switching Capacity of 56 Gbps -The switch should have minimum 41.66 Mpps of Packet Forwarding Rate -The switch should have minimum 16 K of MAC Address Table -The switch should support Store and Forward Transmission Method -The switch should have minimum 12 Mbit of Packet Buffer -The switch should have minimum 16 of IP Interfaces -The switch should have minimum 48 Static Routes -The switch should have minimum of 24pps -The switch should have minimum of 24pps -The switch should have minimum of 4pps Gigabit SFP Slots -The switch should have minimum of 1pcs of RJ45 Console Port -The switch should have minimum of 1pcs of Micro-USB Console Port -The switch should have minimum of 32 MB Flash memory -The switch should have minimum of 256 MB DRAM memory -The switch should support minimum the following Port Standard -IEEE 802.3-10BASE-T Ethernet -IEEE 802.3u-100BASE-X Fast Ethernet -IEEE 802.3ab-1000BASE-T Gigabit Ethernet -IEEE 802.3z-1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fibre) -The switch should support minimum the following PoE Port Standard: 802.3af/at -The switch should support minimum of 24 PoE Ports with PoE budget of minimum of 30W -The switch should support minimum PoE budget of 384W -The switch should have minimum Switching Capacity of 56 Gbps -The switch should have minimum 41.66 Mpps of Packet Forwarding Rate -The switch should have minimum 16 K of MAC Address Table -The switch should support Store and Forward Transmission Method -The switch should have minimum 12 Mbit of Packet Buffer -The switch should have minimum 16 of IP Interfaces -The switch should have minimum 48 Static Routes (IPv4, IPv6) -The switch should have minimum 8 Kbit/s -The Router should have minimum of 2pps Gigabit SFP WAN/LAN Ports -2pps 2.5G RJ45 WAN/LAN Ports -4pps Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports -1pcs RJ45 Console Port -The Router should have minimum 1 USB ports -The Router should support LTE backup with LTE dongle -The Router should have minimum capacity of 1,000,000 Concurrent Session -The Router should have minimum capacity of 7,000 New Sessions/Second -The Router should have minimum capacity of 2345.71 Mpps / 2351.22 Mpps Static IP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2353.41 Mpps / 2353.40 Mpps DHCP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2335.52 Mpps / 2335.08 Mpps PPPoE NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1937.53 Mpps / 1761.82 Mpps L2TP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1757.54 Mpps / 2011.33 Mpps PPTP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1833 Mpps / 1835 Mpps of 66 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2461 Mpps / 2461 Mpps of 1,518 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 263.1 Mpps SSL VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of 771.6 Mpps WireGuard VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of IPsec VPN Throughput	Kërkohet MAF Operatori Ekonomik - duhet të ofrojë katalog / Datasheet për modelin e ofruarë	copë	1.00	756.00 €	756.00 €
12.00	Switch 52-port L2+ PoE Switch with 10G uplinks	-The switch should have minimum of 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports -The switch should have minimum of 2 Gigabit SFP Slots -The switch should have minimum of 1pcs of RJ45 Console Port -The switch should have minimum of 1pcs of Micro-USB Console Port -The switch should have minimum of 32 MB Flash memory -The switch should have minimum of 256 MB DRAM memory -The switch should support minimum the following Port Standard -IEEE 802.3-10BASE-T Ethernet -IEEE 802.3u-100BASE-X Fast Ethernet -IEEE 802.3ab-1000BASE-T Gigabit Ethernet -IEEE 802.3z-1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fibre) -The switch should support minimum the following PoE Port Standard: 802.3af/at -The switch should support minimum of 24 PoE Ports with PoE budget of minimum of 30W -The switch should support minimum PoE budget of 384W -The switch should have minimum Switching Capacity of 56 Gbps -The switch should have minimum 41.66 Mpps of Packet Forwarding Rate -The switch should have minimum 16 K of MAC Address Table -The switch should support Store and Forward Transmission Method -The switch should have minimum 12 Mbit of Packet Buffer -The switch should have minimum 16 of IP Interfaces -The switch should have minimum 48 Static Routes (IPv4, IPv6) -The switch should have minimum 8 Kbit/s -The Router should have minimum of 2pps Gigabit SFP WAN/LAN Ports -2pps 2.5G RJ45 WAN/LAN Ports -4pps Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports -1pcs RJ45 Console Port -The Router should have minimum 1 USB ports -The Router should support LTE backup with LTE dongle -The Router should have minimum capacity of 1,000,000 Concurrent Session -The Router should have minimum capacity of 7,000 New Sessions/Second -The Router should have minimum capacity of 2345.71 Mpps / 2351.22 Mpps Static IP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2353.41 Mpps / 2353.40 Mpps DHCP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2335.52 Mpps / 2335.08 Mpps PPPoE NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1937.53 Mpps / 1761.82 Mpps L2TP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1757.54 Mpps / 2011.33 Mpps PPTP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1833 Mpps / 1835 Mpps of 66 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2461 Mpps / 2461 Mpps of 1,518 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 263.1 Mpps SSL VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of 771.6 Mpps WireGuard VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of IPsec VPN Throughput	Kërkohet MAF Operatori Ekonomik - duhet të ofrojë katalog / Datasheet për modelin e ofruarë	copë	1.00	880.00 €	880.00 €
13.00	Router	-The switch should have minimum of 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Ports -The switch should have minimum of 2 Gigabit SFP Slots -The switch should have minimum of 1pcs of RJ45 Console Port -The switch should have minimum of 1pcs of Micro-USB Console Port -The switch should have minimum of 32 MB Flash memory -The switch should have minimum of 256 MB DRAM memory -The switch should support minimum the following Port Standard -IEEE 802.3-10BASE-T Ethernet -IEEE 802.3u-100BASE-X Fast Ethernet -IEEE 802.3ab-1000BASE-T Gigabit Ethernet -IEEE 802.3z-1000BASE-X Gigabit Ethernet (Optical fibre) -The switch should support minimum the following PoE Port Standard: 802.3af/at -The switch should support minimum of 24 PoE Ports with PoE budget of minimum of 30W -The switch should support minimum PoE budget of 384W -The switch should have minimum Switching Capacity of 56 Gbps -The switch should have minimum 41.66 Mpps of Packet Forwarding Rate -The switch should have minimum 16 K of MAC Address Table -The switch should support Store and Forward Transmission Method -The switch should have minimum 12 Mbit of Packet Buffer -The switch should have minimum 16 of IP Interfaces -The switch should have minimum 48 Static Routes (IPv4, IPv6) -The switch should have minimum 8 Kbit/s -The Router should have minimum of 2pps Gigabit SFP WAN/LAN Ports -2pps 2.5G RJ45 WAN/LAN Ports -4pps Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports -1pcs RJ45 Console Port -The Router should have minimum 1 USB ports -The Router should support LTE backup with LTE dongle -The Router should have minimum capacity of 1,000,000 Concurrent Session -The Router should have minimum capacity of 7,000 New Sessions/Second -The Router should have minimum capacity of 2345.71 Mpps / 2351.22 Mpps Static IP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2353.41 Mpps / 2353.40 Mpps DHCP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2335.52 Mpps / 2335.08 Mpps PPPoE NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1937.53 Mpps / 1761.82 Mpps L2TP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1757.54 Mpps / 2011.33 Mpps PPTP NAT Throughput (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 1833 Mpps / 1835 Mpps of 66 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 2461 Mpps / 2461 Mpps of 1,518 Byte Packet forwarding rate (Upload / Download) -The Router should have minimum capacity of 263.1 Mpps SSL VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of 771.6 Mpps WireGuard VPN Throughput -The Router should have minimum capacity of IPsec VPN Throughput	Kërkohet MAF Operatori Ekonomik - duhet të ofrojë katalog / Datasheet për modelin e ofruarë	copë	1.00	555.00 €	555.00 €

14.00	Hardware Controller (The Controller):	-The Controller should have minimum capability for Centralized Management of: -Minimum of 500 Access Points; -Minimum of 100 switches; -Minimum of 100 Routers -The Controller should have up to 5 DeltaStream GPON OLTs* -The Controller should have minimum of 2pcs 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports -The Controller should have minimum of 1pcs USB 3.0 Port -The Controller should have power supplies min. 100-240 V ~ 50/60 Hz AC -The Controller should have Free cloud access with mobile app or Web UI -The Controller should have batch and multi-site management for network maintenance -The Controller should be able to monitor and manage devices -The Controller should have easy-to-use dashboard -The Controller should have real-time network topology -The Controller should support minimum of 100 sites -The Controller should support minimum of 1 000 accounts -The Controller should support minimum of 500 local accounts -The Controller should support minimum of 500 cloud accounts -The Controller should support minimum of 50 000 vouchers -The Controller should support minimum of 50 000 local users -The Controller should support minimum of 4 090 Simultaneously Used VLANs per site -The Controller should support minimum of 500 WLAN Groups -The Controller should support minimum of 16 SSIDs per site	Kërkohet MAF-Operatori Ekzistim - duhet të çfaqet katalog / Datasheet për modelin e dësuar	copë	1.00	750.00 €	750.00 €
15.00	Kanale Plastikë 12 x 12 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	2.50 €	2.50 €
16.00	Kanale Plastikë 16 x 16 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	3.50 €	3.50 €
17.00	Kanale Plastikë 25 x 16 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	4.80 €	4.80 €
18.00	Kanale Plastikë 25 x 25 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	5.50 €	5.50 €
19.00	Kanale Plastikë 40 x 25 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	6.80 €	6.80 €
20.00	Kanale Plastikë 40 x 40 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	7.20 €	7.20 €
21.00	Kanale Plastikë 60 x 40 e Bardhë	Te kualitetit të mirë me jetëgjatësi min. 10 Vite.	NA	copë	1.00	8.20 €	8.20 €
22.00	Punë Tipike Civile - Hapje e Kanaleve	Punë tipike civile - cmimi per njesi	NA	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
23.00	Shtrirje e Kabllorëve	Punë tipike civile - cmimi per njesi	NA	copë	1.00	35.00 €	35.00 €
24.00	Konfigurimi - Instalimi - Dhe leshimi me pune.	Punë tipike civile - cmimi per njesi	NA	copë	1.00	880.00 €	880.00 €
Tabela B - Grand Total: (Pozicioni 8 - 24)							8,319.50 €

TABELA C

No	Modeli - Lloji i pajisjes	Përshkrimi i kërkesës	Sqarim	Sasia	Çmimi me TVSH	Total	
25.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 0.5m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Hollagen (Halogin Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakër me kualitet të lartë (Tel Bakër) dhe konektorë të veshurë me AR. 50u, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në njëjtë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përshatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbps. Dhe duhet të jetë e përshatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+) Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiali i Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme - LSZH Diametri: 5 mm (përshatshëm) Këndi i Lakimit: > 90 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Çertifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -30 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black, White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikat të ndërtuara (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime dhe të gjatë vlerësimin në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e ndërtuar nga OE.	copë	1.00	1.99 €	1.99 €
26.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 1m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Hollagen (Halogin Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakër me kualitet të lartë (Tel Bakër) dhe konektorë të veshurë me AR. 50u, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në njëjtë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përshatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbps. Dhe duhet të jetë e përshatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+) Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiali i Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme - LSZH Diametri: 5 mm (përshatshëm) Këndi i Lakimit: > 90 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Çertifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -30 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black, White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikat të ndërtuara (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime dhe të gjatë vlerësimin në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e ndërtuar nga OE.	copë	1.00	2.69 €	2.69 €

27.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 2m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Halogjen (Halogen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakëri me kualitet të lartë (Tel Bakëri) dhe konektore të veshurë me AR. 50µ, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në rrjetë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përstatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbit/s. Dhe duhet të jetë e përstatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiale I Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme : LSZH Diametri : 5 mm (përfrirësih) Këndi i Lakimit : > 50 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black,White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikë të nënvizuara (highligh) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohë sqarime shprehëse gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	3.79 €	3.79 €
28.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 3m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Halogjen (Halogen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakëri me kualitet të lartë (Tel Bakëri) dhe konektore të veshurë me AR. 50µ, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në rrjetë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përstatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbit/s. Dhe duhet të jetë e përstatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiale I Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme : LSZH Diametri : 5 mm (përfrirësih) Këndi i Lakimit : > 50 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black,White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikë të nënvizuara (highligh) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohë sqarime shprehëse gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	4.89 €	4.89 €
29.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 5m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Halogjen (Halogen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakëri me kualitet të lartë (Tel Bakëri) dhe konektore të veshurë me AR. 50µ, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në rrjetë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përstatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbit/s. Dhe duhet të jetë e përstatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiale I Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme : LSZH Diametri : 5 mm (përfrirësih) Këndi i Lakimit : > 50 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black,White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikë të nënvizuara (highligh) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohë sqarime shprehëse gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	6.99 €	6.99 €
30.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 10m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Halogjen (Halogen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakëri me kualitet të lartë (Tel Bakëri) dhe konektore të veshurë me AR. 50µ, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në rrjetë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përstatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbit/s. Dhe duhet të jetë e përstatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiale I Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme : LSZH Diametri : 5 mm (përfrirësih) Këndi i Lakimit : > 50 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black,White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikë të nënvizuara (highligh) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohë sqarime shprehëse gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	12.95 €	12.95 €
31.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 15m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me përques Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Halogjen (Halogen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përques Bakëri me kualitet të lartë (Tel Bakëri) dhe konektore të veshurë me AR. 50µ, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në rrjetë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përstatshme për 10 GigaBit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mbit/s. Dhe duhet të jetë e përstatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG 26/7 Materiale I Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme : LSZH Diametri : 5 mm (përfrirësih) Këndi i Lakimit : > 50 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black,White, Grey)	Kërkohet katalog nga prodhuesi, me specifikë të nënvizuara (highligh) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohë sqarime shprehëse gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	17.85 €	17.85 €

32.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 20m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me perqetes Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Hollagen (Hollagen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përçues Bakër me kualitet të lartë (Tel Bakër) dhe konektorë të veshurë me AR. 50y, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në njëjtë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përshatshme për 10 Gigabit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mb/s. Dhe duhet të jetë e përshatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG: 26/7 Materiali i Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme: LSZH Diametri: 5 mm (përfrerësi) Këndi i Lakimit: > 90 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black, White, Grey)	Kërkeset katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkojë sqarime shprehëse gjatë verimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	23.15 €	23.15 €
33.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 30m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me perqetes Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Hollagen (Hollagen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përçues Bakër me kualitet të lartë (Tel Bakër) dhe konektorë të veshurë me AR. 50y, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në njëjtë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përshatshme për 10 Gigabit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mb/s. Dhe duhet të jetë e përshatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG: 26/7 Materiali i Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme: LSZH Diametri: 5 mm (përfrerësi) Këndi i Lakimit: > 90 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black, White, Grey)	Kërkeset katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkojë sqarime shprehëse gjatë verimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	33.95 €	33.95 €
34.00	UPT PATCH CABLE CAT 6 A : 50m	UTP PATCHCABLE CAT. 6A, me perqetes Bakër (CU) dhe me mbështjellës pa Hollagen (Hollagen Free) (LSZH). Me 2 x RJ45 Konektor. Përçues Bakër me kualitet të lartë (Tel Bakër) dhe konektorë të veshurë me AR. 50y, që të sigurojë një lidhje të fuqishme dhe stabile në njëjtë. UTP Patch Cable CAT 6A, duhet të jetë e përshatshme për 10 Gigabit Ethernet me shpejtësi 10/100/1000/10000 Mb/s. Dhe duhet të jetë e përshatshme edhe për Power over Ethernet (PoE, PoE+). Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP - CAT 6A AWG: 26/7 Materiali i Mbrendshëm: CU (Copper) - Bakër. Mbështjellja e jashtme: LSZH Diametri: 5 mm (përfrerësi) Këndi i Lakimit: > 90 mm Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Certifikimi: WEEE, CE Temperatura e Operimit: -20 °C > 65 °C Ngjyrat: (Black, White, Grey)	Kërkeset katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkojë sqarime shprehëse gjatë verimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	55.55 €	55.55 €
35.00	UTP CAT 6A - UUTP : 305m	UTP Cable Cat 6A 305 m. Përçues me cilësi të lartë bakër (CU) që të sigurojë një lidhje të fuqishme në njëjtë. Emboshyllur me LSZH. Në përputhje me meqenëse e ndërtimit (CPR) dhe klasen e mbrojtjes nga zjarri: ECA. Karakteristikat të tjera: Modeli: UUTP CAT 6A AWG: 23/1 - Solid Materiali i Mbrendshëm: CU Mbështjellja e jashtme: LSZH Diametri i Kablos: 6mm (përfrerësi) Njësia nga mbrojtja e zjarrit (CPR): ECA Transmetimi i Sinjalit: 500MHz Impedance: 100 Ω Certifikimi: ECA, CPR, CE, S010 Ngjyrat: NA	Kërkeset katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkojë sqarime shprehëse gjatë verimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	375.00 €	375.00 €
36.00	RJ45 Konektor Cat 6A - Shielded	Konektor RJ45 - Cat 6A (Shielded), për lidhje edhe termimë të kablove të njëjtë. Karakteristikat: Koneksioni: RJ45 - MALE (Mashtull) - EPOC Forma e Konstruksionit: Pina 3-proonged / Konjekt me 3 këmbë Koneksioni i Kontaktit Materiali: gold plated 50µm / i veshur me ar 50µm Kontakt: 4 + 4 PIN Për: CAT 6A AWG: 26-24	Kërkeset katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkojë sqarime shprehëse gjatë verimit në qoftë se nuk dorëzohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	6.65 €	6.65 €

37.00	On-WALL Mounting Plate CAT 6A	Priza e Internetit - që montohet në murin - me 2 x Koneksione RJ45, me Koneksione për të u montuar në murin. Priza - Me Modulin femer për RJ45 duhet të përkrah min. 500MHz - Cat. 6A dhe të përkrah Internet Gigabit me shpejtësi min. 10 GigaBit dhe PoE+, të aplikueshme sipas standardit (IEEE 802.3 at) Karakteristikat: Koneksioni : RJ45 - FEMALE (Femerit) - (8P8C) x in Koneksioni / Konstat Materiali: gold-plated 3µm / i veshur me ar 3µm	Kërkesat katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime shprehë gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dërktohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	9.55 €	9.55 €
38.00	WALL Mounting Plate CAT 6A.	Priza e Internetit - që montohet në murin - me 2 x Koneksione RJ45, me Koneksione për të u montuar në murin. Priza - Me Modulin femer për RJ45 duhet të përkrah min. 500MHz - Cat. 6A dhe të përkrah Internet Gigabit me shpejtësi min. 10 GigaBit dhe PoE+, të aplikueshme sipas standardit (IEEE 802.3 at) Karakteristikat: Koneksioni : RJ45 - FEMALE (Femerit) - (8P8C) x in	Kërkesat katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime shprehë gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dërktohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	12.25 €	12.25 €
39.00	Kanalinë - për Kablo Alumini	Kanalina për kablo - rreth, Alumini - formë gjysmë të rumbullakët - ngjyrë e Bardhë Karakteristikat: Gjatësia : 1100mm Gjerësia: 50mm Lartësia: 26mm	Kërkesat katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime shprehë gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dërktohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	31.71 €	31.71 €
40.00	Kanalinë - për Kablo Alumini	Kanalina për kablo - rreth, Alumini - formë gjysmë të rumbullakët - ngjyrë e Bardhë Karakteristikat: Gjatësia : 1100mm Gjerësia: 33mm Lartësia: 18mm	Kërkesat katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime shprehë gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dërktohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	30.50 €	30.50 €
41.00	Kanalinë Këndore - për Kablo Alu	Kanalina për kablo - rreth, Alumini - formë gjysmë të rumbullakët - ngjyrë e Bardhë Karakteristikat: Gjatësia: 33mm Lartësia: 18mm	Kërkesat katalog nga prodhuesi, me specifikat në nënvizuar (highlight) AK - Ruan të drejtën që të mos kërkohet sqarime shprehë gjatë vlerësimit në qoftë se nuk dërktohen kataloget e nënvizuar nga OE.	copë	1.00	4.25 €	4.25 €
42.00	Rack Cabinet 26U	26U 19" 600x800 Cabinet free standing 4 Side opening, inc. Wheels	Brand Name	copë	1.00	680.00 €	680.00 €
43.00	Rack Cabinet 16U	16U 19" D=600 Weight= 60kg Wall Mounting/Free Standing. Complet Kit	Brand Name	copë	1.00	485.00 €	485.00 €
44.00	Rack Cabinet 12U	12U 19" D=600 Weight= 60kg Wall Mounting/Free Standing. Complet Kit	Brand Name	copë	1.00	385.00 €	385.00 €
45.00	Fans	Fans for cabinet with 2 fans inc thermostat	Brand Name	copë	1.00	220.00 €	220.00 €
46.00	Fans	Fans for cabinet with 4 fans inc thermostat	Brand Name	copë	1.00	180.00 €	180.00 €
47.00	Shelf	1U 19" Rack Mount Shelf	Brand Name	copë	1.00	120.00 €	120.00 €
48.00	PDU	1U 1U Aluminum Profile frame, 6x Socket Schuko PDU, 3*1.5mm 2m cord	Brand Name	copë	1.00	350.00 €	350.00 €
49.00	Bolts	Concrete wall anchors and bolts for rack cabinet	Brand Name	copë	1.00	15.00 €	15.00 €
50.00	Bolts	Dry wall anchors and bolts for rack cabinet	Brand Name	copë	1.00	10.00 €	10.00 €
51.00	Ties	Cable Ties 250x4.5	Brand Name	copë	1.00	5.50 €	5.50 €
52.00	TAGS	Cable Identification Tags	Brand Name	copë	1.00	7.50 €	7.50 €
53.00	Organizier	Cable Organizer 1U	Brand Name	copë	1.00	9.50 €	9.50 €
54.00	Electric Cable	Electrical Cable PPY 3x2.5	Brand Name	copë	1.00	0.65 €	0.65 €
55.00	FUSE - Sigures	Fuse 1P C 16A - sigures elektrike	Brand Name	copë	1.00	35.00 €	35.00 €
56.00	Shtrirja e Kablove	Punë Dore	NA	m	1.00	5.00 €	5.00 €
57.00	Cmimi për Terminim - Koneksion	Punë Dore	NA	copë	1.00	35.00 €	35.00 €
58.00	Cmimi për Konfigurim	Punë Dore	NA	copë	1.00	35.00 €	35.00 €
Tabela C - Grand Total: (Pozicioni 25 - 58)							3,211.86 €
NO	Rikapitulimi	Çmimi total		Çmimi total i peshuar			



1.00	A - Gjithësej (1 - 61) : 50%	3,760.00 €	1,880.00 €
2.00	B - Gjithësej (62 - 70) : 30%	8,319.50 €	5,823.65 €
3.00	C - Gjithësej (71 - 98) : 20%	3,211.86 €	2,569.49 €
Grand Total :		15,291.36 €	10,273.14 €

Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.

Të gjitha çmimet e specifikuar në tender duhet të deklarohen në Euro (€). Çmimi i ofertuar lejohet që të shënohet me maksimum dy (2) numra pas presës dhjetore. Çdo numër i shënuar pas numrit të dytë (2) nuk do të merret për bazë në llogaritje të vlerës së ofertës, oferta e tillë do të konsiderohet e pa përgjegjëshme.

Në çmim të përfshihen të gjitha taksat e aplikuar në Kosovë, duke llogaritur edhe tvsh-në.

Identifikim i operatorit ekonomik (OE)

Emri i kompanisë:	First Solution L.L.C.
Adresa e plotë:	Rr. Fehmi Agani Hy. 98/2 Nr. 2. 10 000 Prishtinë, Kosovë
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mblemri:	Albert Kraeniqi
Pozita:	CEO
Nënshkrimi:	
Data:	19.12.2025
Vula:	



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001306578

Për

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

ALLIANCE SH.P.K. | & First Solution L.L.C

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

168 Palsje IT-Tabela Digjitale -Ritender

të dhënë me numrin e Prokurimit

616-25-10698-1-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

61,000.00 €

Gjashtëdhjetë e Një Mijë e Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumata brenda limiteve të

61,000.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

06.02.2026

deri më

07.03.2029

Lëshuar në

datë

06.02.2026

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës