

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☐ Punë

☐ Furnizim

☒ Shërbime

[Përkujtesë: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 22.05.2026

Nr i Prokurimit	616-26-3854-2-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu & Manush Gashi		Telefoni: +383 38230900
Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net		Faksi: N/A
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		http://kk.rks-gov.net/prishtina/

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal - sipas pershkrimit ne Aneksin 1 të DT-së si dhe Paramases

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

29813210-6

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontratë ☒

Njoftim për dhënie kontratë ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga
Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti
Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të
modifikohet:

Në vend të:

Është :

**Kapaciteti teknik dhe
profesional**

**10. Për Sinjalizimi horizontal
dhe vertikal të trafikut rrugor,**

**10. Për Sinjalizimi horizontal
dhe vertikal të trafikut rrugor,**

	në të gjitha pozicionet duhet të punohen dhe të vendosen sipas Udhëzimit Administrativ nr.9 2019 për vendosjen, formën, dimensionet e shenjave dhe sinjalizimet në komunikacionin rrugor si dhe përshkrimit teknik që është pjesë e dosjes. Kurse materialet tjera janë specifikuar në pozicionet e paramasës si dhe përshkrimit teknik që është pjesë e dosjes	në të gjitha pozicionet duhet të punohen dhe të vendosen sipas Udhëzimit Administrativ nr.9 2019 për vendosjen, formën, dimensionet e shenjave dhe sinjalizimet në komunikacionin rrugor si dhe përshkrimit teknik që është pjesë e dosjes. (Mostra për sinjalizim horizontal duhet të jete e vendosur ne material te ngurtë si material nga llamarina apo alumini apo e ngjashme te jete e ekzekutuar me makineri nga 12-15 cm me trashësi të ngjyrese te vendosur duhet te jete $\geq 2.00\text{m}$ deri 3.00mm); (Mostra për sinjalizimin vertikal duhet te prezantohet shenja trafikut rrugor, trekëndëshe, rrethore dhe katrore Baza 900 mm, Ø600 dhe 600x600 [mm] me kualitet të filmit EG (ENGINEER GRANDE PRISMATIC) ose ekuivalent Klasa-2, Mostra e bazamentit mundet të behet si në Fig.5 apo modeleve të ekuivalente te paraqitur ne përshkrimin teknik)
Kapaciteti teknik dhe profesional	12. Lista e mjeteve, stabilimenteve dhe pajisjeve teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit; Aneksin 8-të i DT-së.	12. Lista e mjeteve, stabilimenteve dhe pajisjeve teknike që janë të domosdoshme për realizimin e projektit; Aneksin 8-të i DT-së. Janë bre përmirësimet sipas rekomandimit te vendimit Nr. OSHP:2026/0460 Referoju Aneksit nr.8 Të DT-së të korrigjuar me datë 27.08.2026
Afati i fundit për dorezimin e ofertave	06.07.2026	02.09.2026
Afati i fundit për pranim të tenderëve	06.07.2026 13:30:00	02.09.2026 13:30:00
Takimi për hapjen e tenderëve	06.07.2026 13:30:00	02.09.2026 13:30:00

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) -----