



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës



Pristina Obstina-Municipality of Pristina
SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

616-26-7411-1-2-1/C2004

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"INFINITT" SH.P.K., Dëshmorët e Kombit, PRISHTINË, me nr. të regjistrimit e biznesit NUI 810860818 e përfaqësuar nga z.Astrit Uka (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

"Pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese për praktikë profesionale"

Nr1 i rokurimit	616-26-7411-1-2-1
Nr i brendshëm	616-26-127-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

"Pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese për praktikë profesionale"

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallrat përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi nga data që do të caktohet në planin e menaxhimit dhe është valide 6 muaj nga ajo datë.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për përmbushjen e kontratës është **6 muaj**.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Në Prishtinë ne Institucionet Edukative Arsimore**.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetët sipas **FTD**.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **80,000.00 €**, [tetëdhjetë mijë euro] ndërsa vlera e ofertës sipas përshkrimit të çmimit të ofruar ne ofertë është çmimi njësi **9,246.02** [nëntë mijë e dyqindtë e dyzet e gjashtë euro pike zero dy cent].

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

(g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët 4 [katër] kopje në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin: " INFINITT " SH.P.K., Dëshmorët e Kombit, PRISHTINË	
Emri:	z. Visar Shehu	Emri:	ASTRID Duka
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	21.10.2026	Data:	21.10.2026
Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhëra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*
 - te konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskoje garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdher, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhën ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimin ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimin të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimin përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimin të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytje brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbylljen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasat ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	<i>Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.</i>
	2.2	<i>Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.</i>
Siguria e ekzekutimit	8.1	<i>Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës, dhe do të jetë e vlefshme për një periudhë prej 7 muajsh.</i>
Sigurimi	9.1	<i>Shuma e Sigurimit të Tenderit është për periudhë valide prej: 120 ditë nga data e hapjes së ofertave është 1000 Euro.</i>
Programi e ekzekutimit	i 11	<i>Kontrata të ketë afatin e liferimit 45 ditë nga urdhëri i menaxherit të projektit.</i>
Cilësia e furnizimeve	e 16.2	<i>Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materila të cili dështon në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik</i>
Inspektimi dhe testimi	17.2	<i>Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 17 të Kushtëve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.</i>
Dorëzimi	19.3	<i>Furnizuesi do të bartë të gjitha rreziqet që lidhen me mallrat deri në momentin e pranimin në destinacionin përfundimtar. Mallrat duhet të paktohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi gjatë transportit.</i> <i>Dorëzimi: Do të kryhet në një ditë pune gjatë orarit zyrtar të Autoritetit Kontraktues (e hënë – e premte, ora 08:00 – 16:00).</i>
Obligimet e garancionit	e 22.1	<i>Furnizuesi garanton cilësinë dhe funksionalitetin e pajisjeve të instaluar për një periudhë prej 12 muajsh nga data e pranimin të plotë të punimeve. Gjatë kësaj periudhe, Furnizuesi është i obliguar të riparojë ose zëvendësojë çdo defekt të pajisjeve pa kosto shtesë për</i>

		<i>Autoritetin Kontraktues.</i>
	22.5	<i>Furnizuesi është i obliguar të përgjigjet ndaj kërkesave të AK-së për defekte gjatë periudhës së garancionit brenda një afati të arsyeshëm, jo më vonë se 48 orë pas pranimi të njoftimit.</i>
Shërbimet pas shitjes	23.1	<i>Furnizuesi obligohet të ofrojë asistencë teknike dhe mirëmbajtje bazike për pajisjet e instaluar gjatë periudhës së garancionit. Ndërhijet në rast të defekteve do të kryhen brenda 48 orëve nga njoftimi me shkrim i Autoritetit Kontraktues.</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	<i>Çdo mosmarrëveshje që lind gjatë ekzekutimit të kontratës do të tentohet të zgjidhet miqësisht përmes Komisionit për Ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë.</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	<i>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komeriale-Prishtinë Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht.</i>



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **155034**

Për **Komuna e Prishtinës**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **INFINITT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese për praktikë profesionale**

Nr. prokurimit: 616-26-7411-1-2-1 , Nr. brendshëm: 616-26-127-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **8,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **8,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 212 ditë kalendarike prej **21.10.2026** deri më **21.05.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.






Data lëshimit: 21.10.2026







Nënshkrimi dhe vula e garantuesit









Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E BIOLOGJISE







Nr.	Përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Niveli matëse	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total me TVSH
1	Skelet standard 170 cm	Dimensione: 170x46x29 cm Përshkrimi: Model i skeletit standard të njeriut 170 cm. Janë paraqitur 200 eshtra në madhësi natyrore, kafka në tri pjesë dhe dhembë të futur veçmas. Është vendosur në një mbajtëse me bazament. Është bërë prej plastike		cop	1	278.00	278.00
2	Skelet 85 cm	Dimensione: 85x20x13 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 85 cm, i vendosur në një mbajtëse metalike me bazament plastik. Është bërë prej plastike		cop	1	47.50	47.50
3	Model skeletit 45 cm me vena dhe arterie	Dimensione: 45x20x13 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 45 cm në të cilin jepen eshtrat e trupit dhe të kalfës, kurse në anën e majtë të skeletit janë paraqitur venat dhe arteriet. Është bërë prej plastike, është vendosur në një mbajtëse me bazament		cop	1	47.50	47.50
4	Skelet 42 cm	Dimensione: 42x12x12 cm Përshkrimi: Model i skeletit të njeriut 42 cm, vendosur në një mbajtëse metalike me bazament plastik. Është bërë prej plastike		cop	1	38.00	38.00
5	Shtyllë kurrizore elastike me kalfë dhe komblik	Dimensione: 14x18x12 cm Përshkrimi: Modeli e tregon strukturën e kockave të shtyllës kurrizore, të kalfës dhe të komblikut. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një mbajtëse me bazament.		cop	1	38.00	38.00
6	Kafkë e një njeriu të rritur	Dimensione: 22x11x15 cm Përshkrimi: Model kafkë e një njeriu të rritur në madhësi e pamje reale. Përbëhet nga dy pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	1	42.50	42.50
7	Pezirje e komblikut të mashkullit - femrës	Dimensione: 17x12x28 cm Përshkrimi: Model 3D i komblikut. Është bërë në dimensione sa gjytha e natyrore. Është bërë prej plastike, është vendosur në bazament metalik		cop	1	48.00	48.00
8	Trupi i madh me arterie	Dimensione: 17x12x13 cm Përshkrimi: Model i trupit të madh me arterie, në madhësi e pamje reale. Përbëhet nga shtatë pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	1	37.50	37.50
9	Një gjuri me ligamente	Dimensione: 25x15x15 cm Përshkrimi: Model i një pjesë të kockës së kofshës dhe asaj të nën gjurit me ligamente të gjurit. Është bërë prej plastike		cop	1	38.00	38.00
10	Këmbë me enët e gjakut	Dimensione: 98x13x15 cm Përshkrimi: Model këmbë i cili i përmban kockat e këmbës me nyjat e lëvizshme, venat dhe arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	65.00	65.00
11	Dorë me enët e gjakut	Dimensione: 64x4x15 cm Përshkrimi: Model dorë me nyjat e lëvizshme, venat dhe arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	62.00	62.00
12	Syri	Dimensione: 14x9,5x10 cm Përshkrimi: Model syri i përbërë nga gjashë pjesë. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike		cop	1	28.00	28.00
13	Model për demonstrimin e funksionimit të syrit të njeriut	Dimensione: 36x35x11 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga kokërdhoku i syrit - pjesë horizontale dhe një iljzerëz (fleksibël e cila lëviz nëpër shina metalike me mundësi fokusimi të një imazhi të caktuar. Pjesa e sipërme e syrit dhe struktura e brendshme mund të ndriken për t'u parë. Është bërë prej plastike.		cop	1	58.00	58.00
14	Model i zgavrës së hundës	Dimensione: 15x20x30 cm Përshkrimi: Modeli i herë më i madh se madhësia normale ku janë paraqitur zgavra e hundës, septumi dhe guazikat e hundës. Një pjesë e epiletit mund të minjanohet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	37.50	37.50
15	Pezirje e veshit	Dimensione: 32x20x20 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga pjesa e jashtme, e mesme dhe e brendshme e veshit (mund të ndahen veçmas kundra dhe yzengjia). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00

16	Modeli me dhimbë dhe qiellzë	Dimensione: 12x13x13 cm Përshkrimi: Modeli nallë me dhimbë dhe qiellzë. Nallë hapet e mbyllet për një vizualizim më të mirë. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
17	Modeli i nallës së poshtme të majtë	Dimensione: 33x19x18 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson gjysmën (e majtë) e nallës të poshtme, me pjesë që mund të hiqet që të mund të shihen rrënjat e dhimbës dhe nervat. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	47.50	47.50
18	Modeli dhimbësh	Dimensione: Minimum 30x11x12 cm Përshkrimi: Seti dhimbësh: dhimbëllë, dhimbë prerës, dhimbë qeni. Çdo model dhimbësh është i përbërë nga dy pjesë në të cilat shihen presja tërthore e dhimbës. Është bërë prej plastike.		cop	1	42.00	42.00
19	Modeli dhimbëllë me enë gjaku dhe nerva	Dimensione: 16x20x32 cm Përshkrimi: Modeli dhimbëllë i përbërë nga dy pjesë, në të cilat shihen enët e gjakut dhe nervat e dhimbës. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
20	Modeli fyti	Dimensione: 22x11x15 cm Përshkrimi: Modeli fyti në madhësi reale i përbërë nga dy pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
21	Modeli lëkure	Dimensione: 25x23x4 cm Përshkrimi: Modeli i prerjes tërthore të lëkurës. Është bërë prej plastike.		cop	1	34.00	34.00
22	Trupi i njeriut – torzo 85 cm	Dimensione: 47x28x85 cm Përshkrimi: Modeli i një trupi të madh njerëzor (85 cm) në madhësi natyrore, i përbërë prej 18 pjesësh. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	270.00	270.00
23	Trupi i njeriut torzo 45 cm	Dimensione: 16x14x45 cm Përshkrimi: Modeli i një trupi të vogël njerëzor (45 cm) në madhësi natyrore, i përbërë prej 14 pjesësh. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	75.00	75.00
24	Muskulatura e trupit të njeriut 85 cm	Dimensione: 47x28x85 cm Përshkrimi: Modeli i trupit të njeriut (85 cm) në të cilin është paraqitur muskulatura e njeriut. Përbalhet prej 4 pjesësh ku tregohen muskujt sipërfaqësorë dhe ato të brendshëm, enët e gjakut dhe nervat. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	188.00	188.00
25	Modeli njeriu – kukull për demonstrim dhe për ushtrime	Dimensione: 47x21x168 cm Përshkrimi: Modeli i ditajnuar në mënyrë speciale për trajnim profesional – praktik të infermierëve për kujdesin ndaj të sëmurit. Përshkrimi: larjen e kokës e të fytyrës, syve e veshëve, mënëbajtjen e gojës dhe të zgarës të hundës, frymëmarrje artificiale, vendosjen e infuzionit, mundësi për të bërë injeksione, transfuzion etj.		cop	1	390.00	390.00
26	Sistemi i qarkullimit të gjakut	"Sistemi i qarkullimit të gjakut 1/2 madhësi e jetës Sistemi vaskular Tregon strukturën bazë të skeletit të njeriut Zema Mushkëllë Mëlçisë Shpretë Veshkat e montuara në bazë Madhësia: 80*30*6cm"		cop	1	180.00	180.00
27	Modeli hipertenzioni	Dimensione: 38x12x12 cm Përshkrimi: Modeli i përbërë nga gjysma e trupit, modeli i syrit, modeli i zemrës dhe modeli i veshkës të vendosura në një mbështetëse metalike. Është bërë prej plastike.		cop	1	58.00	58.00
28	Zemër e re në 4 pjesë	Dimensione: 24x15x15 cm Përshkrimi: Modeli i një zemre të re të përbërë nga: arteria pulmonare dhe aorta, valvulat, mui ndarës i barkusheve, barkushja e majtë dhe ajo e djathtë dhe muskulli i zemrës. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	55.00	55.00
29	Zemër e madhe në 3 pjesë	Dimensione: 38x20x15 cm Përshkrimi: Modeli i një zemre të madhe të përbërë nga: arteria pulmonare dhe aorta, valvulat, mui ndarës i barkusheve, barkushja e majtë dhe ajo e djathtë dhe muskulli i zemrës.		cop	1	40.00	40.00

30	Model për demonstrimin e punës së zemrës dhe të qarkullimit të gjakut	Dimensione: 41x17x71 cm Përshkrimi: Model elektrik për demonstrimin e qarkullimit të gjakut dhe të punës së zemrës. Zorra është bërë prej materialit elektrik kështu që mund të demonstrohen mënyrat e tërësia, rruga dhe rrëzja e vërvës, ndërsa funksionimi gjatë ditës paraqitet me dritë të kuqe dhe të kaltrë, d.m.th. arteriet dhe venat. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike në 220 V, 50 Hz.		cop	1	220.00	220.00
31	Model për demonstrimin e qarkullimit të gjakut	Dimensione: 35x90x8 cm Përshkrimi: Modeli elektrik përfaqëson diagram të punës së zemrës dhe të qarkullimit të gjakut, ndërsa qarkullimi i gjakut është përfaqësuar me dritë të kuqe dhe të kaltrë, d.m.th. venat dhe arteriet. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike në 220 V, 50 Hz.		cop	1	220.00	220.00
32	Demonstrues i mushkërive	Dimensione: 20x18x28 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga një enë qelqi në të cilën ka dy tubulime në formë të mushkërive, nëpërmjet të cilëve merret një imazh vizual për punën e mushkërive. Është bërë prej qelqi dhe prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
33	Mushkëri – transparente	Dimensione: 28x18x32 cm Përshkrimi: Model më i madh se madhësia reale ku duken "pema" bronkiale e të dy krahëve të mushkërive. Është i vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	78.00	78.00
34	Model bronkiole me alveola	Dimensione: 28x25x44 cm Përshkrimi: Model ku është paraqitur prej e një pjesë të bronkiolës në formën e veshit të rrushit, ku çdo kokërr rrushi i përfaqëson alveolat e mushkërive. Është bërë prej plastike ose material ekvivalent. Është vendosur në një bazament.		cop	1	37.50	37.50
35	Model për demonstrimin e funksionimit të sistemit respirator	Dimensione: 41x17x71 cm Përshkrimi: Model elektrik me të cilin demonstrohen frymëmarrja me lëvizjen e krahorit me organet torakale dhe lëvizja e diafragmës. Është bërë prej plastike. Punon me energji elektrike 220 V, 50 Hz.		cop	1	225.00	225.00
36	Preje e veshkës me gjëndrën limfatike	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Preje tërëthorë e veshkës me gjëndrën limfatike. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
37	Sistemi gjeneral urologjik mashkullor	Dimensione: 40x19x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga veshkat, fshikëza urinare, penisi dhe testikujt. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	47.50	47.50
38	Sistemi gjeneral urologjik femëror	Dimensione: 40x19x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga veshkat, fshikëza urinare, kanalet urinare, mitra me vezoret dhe ligamentet e mitrës me arteriet. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00
39	Pankreasi (mëlçia)	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga mëlçia dhe zorra dymbëdhjetëgjishore. Përbëhet nga tri pjesë. Është vendosur në bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	42.00	42.00
40	Stomaku	Dimensione: 30x20x12 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson preje tërëthorë të stomakut në gjendje gastrit. Përbëhet nga dy pjesë. Është bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00
41	Sistemi i tretjes	Modeli i sistemit tretës të njeriut Modeli i sistemit tretës të njeriut në madhësi reale, i cili demonstron të gjithë sistemin tretës në lëvizim grafik. Karakteristikat e sistemit tretës: hunda, agava e gojës dhe faingju, ezofag, trakti gastrointestinal, mëlçia me fshikëzën e tëmthit, Pankreasi, shpretkë, Duodeni, zorrët dhe rektuni i sistemit tretës duhet të hapet. Koloni tërthor dhe muji i përparmë i stomakut duhet të jenë të largësishëm nga sistemi tretës për studim të detajuar të anatomisë.		cop	1	225.00	225.00
42	Model i zorrës së trashë	Dimensione: 14x10x19 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson preje tërëthorë të zorrës së trashë, në madhësi normale. Është vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
43	Modele të ADN - së	Dimensione: 12x12x30 cm Përshkrimi: Modele të ADN-së në të cilat janë paraqitur dy vargje të ADN-së. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
44	Model i farave të zhvillimit të fetusit	Dimensione: 12x12x15 cm Përshkrimi: Set prej 8 modelesh të mitrës me fetus: 3 modele nga tre muajt e parë të zhvillimit të fetusit dhe 5 modele të zhvillimit të embrionit. Fetusit dhe embrioni mund të naixen për t'u parë. Janë vendosur në një bazament. Janë bërë prej plastike.		cop	1	218.00	218.00










45	Modeli i sistemit riprodhues femeror	Përshkrimi: Modeli anatomic i mitrës me vezore		cop	1	90.00	90.00
46		Modeli i sistemit riprodhues të rrejtut mashkullor		cop	1	75.00	75.00
47	Modele të organeve qelizore	Dimensione: 27x20x17 cm Përshkrimi: Seti përmban: një model kloroplasti, një model të sistemit të Golshit, një model mitokondrie dhe dy copë nga trup i brendshëm dhe ai qendror. Është bërë prej plastike.		cop	1	48.00	48.00
48	Modeli i membranës qelizore	Dimensione: 30x27x19 cm Përshkrimi: Model në të cilin janë paraqitur shtresa lipidike bimolekulare dhe proteinet (të ngjyrosura me të kuqe). Është vendosur në një mbështetje. Është bërë prej plastike.		cop	1	58.00	58.00
49	Model mitoze dhe mejoze	Dimensione: 40x60 cm Përshkrimi: Seti prej dy modelesh të mitozës dhe mejozës me të cilat jepet ndarja e qelive të qelizave të kalshëve. I përfshin fazat e mitozës: interfazë, para-profazë, profazë, para-metafazë, metafazë, anafazë, telofazë, citokinezë. Është bërë prej plastike.		cop	1	145.00	145.00
50	Model qelize shtazore	Dimensione: 50x27x10 cm Përshkrimi: Pjerje tërthore e qelirës shtazore. Është vendosur në një mbështetje. Është bërë prej plastike.		cop	1	48.00	48.00
51	Autopsi e një bretkose	Dimensione: 38x35x15 cm Përshkrimi: Model 3D në të cilin është paraqitur autopsi e pjesës së barkut të një bretkose. Është vendosur në një mbështetje. Është bërë prej plastike.		cop	1	48.00	48.00
52	Pajisje për autopsi	Dimensione: 15x10x1 cm Përshkrimi: Seti përmban 2 lloje gërvërësish me dimension 12 cm, dy lloje thikash me dimension 12 cm, 2 lloje bërash me dimension 13 cm dhe dy lloje pincetash me dimension 12 cm, janë bërë prej metali.		cop	1	25.00	25.00
53	Hidra (set 2 modele)	Dimensione: 39x15x15 cm Përshkrimi: Modeli i përbërë nga dy pjesë – pjerje gjatësore dhe tërthore, ku tregohet struktura e brendshme dhe ajo e jashtme. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	48.00	48.00
54	Paramecium	Dimensione: 20x38x10 cm Përshkrimi: Modeli i organizmit njëqelizor. Përbbëhet nga bërthama, vakuola qepëqipe e kontaktit dhe të ushqimit. Është vendosur në një mbështetje. Është bërë prej plastike.		cop	1	40.00	40.00
55	Model aminoacidi në zinxhirin polipeptid	Dimensione: 17x15x24 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e reaksionit kimik të aminoacideve – formimi i lidhtjes peptidike e cila mundëson lidhjen e dy aminoacideve dhe më tej formimin e zinxhirit polipeptid. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	42.00	42.00
56	Modeli i virusit të SIDA-s	Dimensione: 26x26x30 cm Përshkrimi: Modeli i zmadhuar një milion herë, përbbëhet nga dy pjesë, ku janë paraqitur membranat e jashtme lipidike me strukturë të proteinave dhe bërthama e brendshme e cila e përmban materialin e trashëgimisë vbrale.		cop	1	35.00	35.00
57	Kërceil i një bime një kotiledone	Dimensione: 10x40x40 cm Përshkrimi: Modeli i kërceilit të një bime një-kotiledone, ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
58	Kërceil i një bime dy kotiledone	Dimensione: 16x33x20 cm Përshkrimi: Modeli i kërceilit të një bime dy-kotiledone, ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
59	Struktura qelizore e majës së rrënjës	Dimensione: 45x12x6 cm Përshkrimi: Model ku është paraqitur struktura qelizore e brendshme dhe e jashtme. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00








60	Struktura e gjetheve (model i madh)	Dimensione: 16x45x20 cm Përshkrimi: Në model janë paraqitur struktura e brendshme dhe e jashtme me: eidermën e sipërme dhe të poshtme, qelirat s'furgjore e rrethuese dhe indin vaskular. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
61	Model i një qelize bimore	Dimensione: 38x12x12 cm Përshkrimi: Model i paraqet prerje tërthore reale të një qelize bimore. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
62	Lule pjeshke	Dimensione: 20x27x27 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Është vendosur në një mbështetje. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
63	Model i lules së grurit	Dimensione: 38x19x9,5 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga dy modele: model i lules së grurit dhe model i luleve të kalitit të grurit. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
64	Model i lules së marrt	Dimensione: 12x12x23 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
65	Model i lules së patates	Dimensione: 19x19x20 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
66	Model i lules së tulipant	Dimensione: 25x23x4 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Pistili dhe thekëti mund të liqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
67	Model i lules së lakris	Dimensione: 20x20x28 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Pistili dhe thekëti mund të liqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
68	Model i lules së bizeles	Dimensione: 24x18x18 cm Përshkrimi: Model i përbërë nga: pistili, thekëti, petalet, gjethe e kupës (sepale). Pistili dhe thekëti mund të liqen për shqyrtim më të hollësishëm. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
69	Model i prerjes së qepës	Dimensione: 17x13x23 cm Përshkrimi: Modeli përfaqëson prerje tërthore ku mund të shihen pjesët e qepës. Është vendosur në një bazament. Është bërë prej plastike.		cop	1	23.00	23.00
70	LCD mikroskop digital	Dimensione: 35x15x10 cm Përshkrimi: LCD mikroskop digital me zmadhim x50x500, zmadhim digital x2000 dhe rezolucion të kamerës 5 MP. Përbëhet nga një monitor LCD me ekran prej 3,5 inç (8,9 cm) sensor CMOS për shqyrtim të drejtpërdrejtë (fotografi dhe video) kokë rrotullues me tre objektivë (x4, x10, x40), me ndriçim LED prej 230 V, një rrokë me gjahtë ngjyra të ndryshme për vëzhgim optimal, sipërfaqe precize për vëzhgim të objekteve. Pajisje shitesë: Kallio USB për vëzhgim të objekteve edhe në kompjuter, me qasje mundësohet që në të njëjtin kohë vëzhgimin ta ndiejn më shumë persona; kartë 50 prej 1 GB; kuti me 10 dispozitiva boshë; 20 qelqë për mbulim dhe 5 dispozitiva të përgatitura (kërceil peme, këmbë mize, kërceil pambuku, një pjesë qepe, kërceil pishie); preparate të paketuara në tuba plastike; vezë karkaleci, krupë deti, tharrm (majë) dhe çamçakë; gërxhërë, pincetë, pipetë dhe		cop	1	580.00	580.00


71	Mikroskop	<p>Dimensione: 28x20x15 cm</p> <p>Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x40 – x 1.600. Okular me zmadhim x10 dhe x15. Objektivat janë me 4, 10, 40, 100. Binokular nën kënd 45 gradë, me rotacion 360 gradë. Llamba për ndriçim prej 12 V/20W dhe 6V/20W. Rregullimi i përfaqësimit i fushës së parafokimit është 15 mm, kurse rregullimi më i madh është 1.6 mm. Sipërfaqja e punës 120x120 mm. Kondensatori: NA 1,25 me diafragmë të ndryshueshme, peshore të lëvizshme dhe fletë.</p>		cop	1	375.00	375.00
72	Mikroskop	<p>Dimensione: 25x17x12 cm</p> <p>Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x 40 – x 400. Objektivat janë me 4, 10, 40. Okulari me zmadhim 10 X. Monokular nën kënd 45 gradë, me rotacion 360 gradë. Për ndriçim përdor diode LED. Rregullimi i përfaqësimit i diapazonit është 15 mm.</p>		cop	1	188.00	188.00
73	Mikroskop	<p>Dimensione: 23x13x10 cm</p> <p>Përshkrimi: Zmadhimi maksimal x 70 – x 150 x 400. Zmadhimi i thjerzave x7, x15, x40. Thjerzëra vëzhguese për zmadhim x10. Diapazoni i fokusimit 8 mm. Objekt tabelë 90x86 mm.</p>		cop	1	187.00	187.00
74	Set mikroskopi	<p>Përshkrimi: Set mikroskopi me zmadhim x50 – x1.200 dhe thjerzëra qelqi për vëzhgim preciz. Është përbërë nga 12 diapozitiva boshe, 5 diapozitiva me preparate, 10 qelqe për mbulim, 5 preparate të paketuara në tubeta plastike, gërrshërë, lupë, pinceta dhe gëllpëra.</p>		cop	1	225.00	225.00
75	Preparate mikroskopike për anatomi	<p>Dimensione: 2,5x7,5 cm</p> <p>Përshkrimi: Set prej 11 diapozitivash: funde nervore të lepuar, muskuj skeletorë të qenit, njëje limfatike, palcë kurizore të lepuar, qeliza të epitelit, hids, gjak njeriu, ind elastik kërcor, mitozë e qelizës bimë, qelzë e kockës të njeriut, ind fshës. Paketuar në kuti.</p>		cop	1	22.50	22.50
76	Preparate mikroskopike për botanikë	<p>Dimensione: 2,5x7,5 cm</p> <p>Përshkrimi: Set prej 16 diapozitivash: polen luleje, pluhur, spirogira, myshk, fier, spore fieri, gjethe pishe, farë pishe, rrënjë mlisi, rrënjë fasuleje, monokotiledone dhe di-kotiledone (mlishe dhe luledielli), epidermë qepe, gjethe grui, epidermë nga gjetheja e fasules, farë zambaku, penicillium. Janë paketuar në kuti.</p>		cop	1	22.50	22.50
77	Preparate mikroskopike për zoologji	<p>Dimensione: 2,5x7,5 cm</p> <p>Përshkrimi: Set prej 9 diapozitivash: paramonium, hids, shirit kau, parazit – ascari, krimb shiu, molë, vezë bretkose, mikotë e qelizës shkatërruese, mejozë e qelizës shkatërruese.</p>		cop	1	22.50	22.50
78	Xhamë objektivi	<p>Dimensione: 20x70x2 mm</p> <p>Përshkrimi: Në to vendosen objektet që duhet të vëzhqohen në mikroskop.</p>		cop	1	12.00	12.00
79	Xhamë mbulues	<p>Dimensione: 20x20x0,5 mm</p> <p>Përshkrimi: Xhamë mbulues për mbivendosje të ataj që duhet të vëzhqojnë në mikroskop.</p>		cop	1	15.00	15.00
80	Postera për Zoologji 100x70 cm	<p>Dimensione: 100x70 cm</p> <p>Përshkrimi: Posteri është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listelë plastike.</p>		Copë	1	13.00	13.00
81	Postera për anatomi 100x70 cm	<p>Dimensione: 100x70 cm</p> <p>Përshkrimi: Posteri është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listelë plastike.</p>		copë	1	13.00	13.00
82	Postera	<p>Postera të ndryshme nga Biologjia</p> <p>Dimensione: 70x100 cm</p> <p>Specifikimi: Shitjes me ngjyra në letër 150 g/m2, i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listelë plastike.</p>		cop	1	13.00	13.00
TOTALI:							6,692.50







SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIKES

Nr.	Përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total me TVSH
-----	------------	--------------------	------	---------------	-------	-----------------	---------------------






1	Ampermetër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Ampermetër, pajisje për matjen e intensitetit të rrymës, me diapazon të matjes 0.2 ~ 0 ~ 0.6 A; dhe ndjeshmëri 75 mV. Është bërë prej plastike.		cop	1	25.00	25.00
2	Voltmetër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Voltmetër, pajisje për matjen e tensionit elektrik, me diapazon të matjes 1~0~3V, 5~0~15V dhe ndjeshmëri 1mV. Është bërë prej plastike.		Copë	1	25.00	25.00
3	Galvanometër	Dimensione: 10x10x13 cm Përshkrimi: Galvanometër, pajisje për matje të rrymave të ulëta në qark elektrik, mund të matë dhe induktionin elektromagnetik, efektin fotoelektrik etj. Ka ndjeshmëri 300 µA. Është bërë prej plastike.		cop	1	25.00	25.00
4	Multimeter	Multimeter DC Voltage 200m-2-20-200-1000V ±(0.5%+1dgt) AC Voltage 200m-2-20-200-750V ±(0.8%+3dgt) DC Current 2m-20m-200m-20A ±(0.5%+1dgt) AC Current 20m-200m-20A ±(1.0%+3dgt) Resistance 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ ±(0.8%+1dgt) Capacitance 2n-20n-200n-2µ-20µ-200µF ±(4.0%+3dgt)		cop	1	98.00	98.00
5	Bankë optike	Dimensione: 20x95x8 cm Përshkrimi: Për përcaktimin e gatësisë së fokusimit ndërmjet thjerrëzave, është e përbërë nga një shinë e graduar me rrethësi të mëdha dhe të vogla vendosur bukur i drejtë, objekti, thjerrëza konvergjente dhe divergjente.		cop	1	80.00	80.00
6	Dinamometër 1 N	Dimensione: 18x18x3 cm Përshkrimi: Dinamometër (rrethor), pajisje për matjen e forcës deri në 1 N. Përbëhet nga një tub i tejdukshëm dhe një sustë e hollë. Është bërë prej plastike.		cop	1	12.00	12.00
7	Dinamometër 5 N	Dimensione: 18x18x3 cm Përshkrimi: Dinamometër (rrethor), pajisje për matjen e forcës deri në 5 N. Përbëhet nga një tub i tejdukshëm dhe një sustë e hollë. Është bërë prej plastike.		cop	1	12.50	12.50
8	Dinamometër 5 N i sheshitë	Dimensione: 18x4x1 cm Përshkrimi: Pajisje për matjen e forcës prej 5 N. Është bërë prej plastike.		cop	1	12.80	12.80
9	Dinamometër 10 N	Dimensione: 18x4x1 cm Përshkrimi: Pajisje për matjen e forcës prej 10 N. Është bërë prej plastike.		cop	1	13.00	13.00
10	Reostat i ndryshueshëm	Dimensione: 32x8,5x14 cm Përshkrimi: Reostat i ndryshueshëm, rezistenca 0-20Ω ±5%. Rryma e punës 2 A. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	1	35.00	35.00
11	Demonstrues i ligjit të I të Njutonit	Dimensione: 10x10x8 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të I të Njutonit. Është bërë prej plastike.		cop	1	25.00	25.00
12	Demonstrues i ligjit të II të Njutonit	Dimensione: 95x8x22 cm Përshkrimi: Përbëhet nga shina prej alumini dhe një karrocë plastike me llaçe ku vendosen pesha për rrëzimin e matës gjatë realitimit të demonstrimit për të provuar Ligjin e II të Njutonit.		cop	1	75.00	75.00
13	Demonstrues i ligjit të III të Njutonit	Dimensione: 18x7x11 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të III të Njutonit. Është bërë prej metali ose prej materialeve ekuivalente.		cop	1	35.00	35.00
14	Elektroskop	Dimensione: 20x10x33 cm Përshkrimi: Model për matjen e shkalës së elektricitetit të trupave. Është bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00
15	Peshore fizike me pesha	Dimensione: 18x12x14 cm Përshkrimi: Model për matje precize të masave. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	1	65.00	65.00









16	Gjenerator manual	Dimensione: 35x25x20 cm Përshkrimi: Modeli shërben për të parë konstruksionin dhe parimin e punës së gjeneratorëve AC/DC. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	1	75.00	75.00
17	Gjenerator trefazor	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Modeli shërben për të parë parimin e punës së gjeneratorit induktiv trefazor. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	1	78.00	78.00
18	Demonstrues tredimensional i forcave magnetike	Dimensione: 18x18x21 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e drejtimit të vepimit të vijave të forcave magnetike në rrafshin e magnetit në formë shufre dhe atij në formë patkol.		cop	1	60.00	60.00
19	Demonstrues i fushës elektromagnetike	Dimensione: 18x18x21 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e drejtimit të vepimit të vijave të forcave magnetike dhe shpërndarja e rrymës në fushën magnetike.		cop	1	70.00	70.00
20	Magnet (shufër)	Dimensione: 75x15x20 mm Përshkrimi: Modeli është bërë prej çeliku të magnetizuar, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe dhe të kaltër, në formë shufre.		cop	1	10.00	10.00
21	Magnet (patkol)	Dimensione: 85x62x10 mm Përshkrimi: Modeli është bërë prej çeliku të magnetizuar, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe dhe të kaltër, në formë patkol.		cop	1	10.00	10.00
22	Elektromagnet	Dimensione: 14x10x3 cm Përshkrimi: Modeli përshkëlqet prej dy bobinave të vendosura në një pjesë metalike në formë U-je dhe shërben për demonstrimin e punës së punës së elektromagnetit.		cop	1	25.00	25.00
23	Gjilpëra magnetike	Dimensione: 10x6x6 cm Përshkrimi: Modeli përshkëlqet prej një gjilpëre magnetike të fiksuar në një bazament dhe e reflekton fushën magnetike në prani të një magneti në formë shufre apo patkol.		cop	1	15.00	15.00
24	Automjet me energji diellore	Dimensione: 20x14x13 cm Përshkrimi: Modeli i cili shërben për shndërrimin e energjisë diellore në energji elektrike dhe mekanike. Është bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00
25	Qelja bazë	Dimensione: 8x5x10 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e parimit të punës së akumulatorit.		cop	1	35.00	35.00
26	Pajisje për bymimin e trupave gjatë ngrohjes	Dimensione: 26x27 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e bymimit të trupave gjatë ngrohjes së tyre.		cop	1	28.00	28.00
27	Demonstrues i ligjit të Paskalit	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e ligjit të Paskalit – vepimit i presionit të njëjti në të gjitha drejtimet. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
28	Rezonator – pirun 400 Hz	Dimensione: 24x19x10 cm Përshkrimi: Rezonator – pirun për të prodhuar valë zanore prej 400 Hz. Modeli i përbërë nga kutia e rezonimit prej rimesaje druri, pirun zanor dhe çekipi i vogël i cili në njërin anë ka një top gome. Është bërë prej druri dhe metali.		cop	1	32.00	32.00
29	Konduktometër	Dimensione: 40x23x20 cm Përshkrimi: Modeli është i përbërë nga 5 metale të ndryshme: alumin, tuncsh, çelik, nikel dhe bakër, të lidhur me një dorëzë e cila në fund është prej druri.		cop	1	35.00	35.00
30	Shufër ebaniti	Dimensione: Trashësia 1 cm dhe gjatësia 15 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. Është bërë prej ebaniti.		cop	1	10.00	10.00
31	Shufër qelq	Dimensione: Trashësia 1 cm dhe gjatësia 15 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave. Është bërë prej qelqi.		cop	1	10.00	10.00
32	Shufër polietileni	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave.		cop	1	10.00	10.00
33	Shufër najloni	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Shërben për studimin e elektricitetit dhe të elektrizimit të trupave.		cop	1	10.00	10.00
34	Spektroskop	Dimensione: 11x4x3 cm Përshkrimi: Model për shfaqjen e spektrit të parë dhe të dytë të ngjyrave. Është bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00

35	Model për shndërrimin e energjisë	Dimensione: 19,5x12x9 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e shndërrimit të energjisë nga një lloj në tjetrin. Është bërë prej plastike dhe alumini		cop	1	40.00	40.00
36	Demonstrues i rregullit të Lencit	Dimensione: 18x7x11 cm Përshkrimi: Model për demonstrim praktik të rregullit të Lencit. Është bërë prej plastike dhe alumini.		cop	1	25.00	25.00
37	Makina e Vims'heerit	Dimensione: 30x15x25 cm Përshkrimi: Model për kryerjen e eksperimenteve në elektrostatikë; gjeneron tension të lartë dhe rrymë të ulët. Është bërë prej plastike dhe druri.		cop	1	80.00	80.00
38	Kafazi i Faradit	Dimensione: 48 cm, diametri i Kafazit 21 cm Përshkrimi: Është bërë prej një rrjete prej materiali përques, vendosur në një bazë metalike të hollë e të izoluar		cop	1	45.00	45.00
39	Indërprerës (çelës) i njëfishhtë	Dimensione: 9x4x3 cm Përshkrimi: Model i ndërprerësit të njëfishhtë. Është bërë prej plastike dhe metali.		cop	1	15.00	15.00
40	Indërprerës (çelës) i dyfishhtë	Dimensione: 11x4x4 cm Përshkrimi: Model i ndërprerësit të dyfishhtë. Është bërë prej plastike dhe metali.		cop	1	13.00	13.00
41	Pompë dore për vakum dhe presion	Dimensione: 40x3x10 cm Përshkrimi: Model për fryrje dhe shfryrje. Është bërë prej plastike.		cop	1	35.00	35.00
42	Zile elektrike	Dimensione: 9x6x27 cm Përshkrimi: Model për tragimin e parimit të punës së ziles elektrike. Është bërë prej plastike dhe metali		cop	1	42.00	42.00
43	Bobina primare dhe sekondare	Dimensione: 7x7x11 cm Përshkrimi: Bobinat shërbejnë për zmadhim dhe zvogëlim të tensionit		cop	1	28.00	28.00
44	Pistoletë balistike	Dimensione: 15x15x14 cm Përshkrimi: Është bërë prej plastike dhe metali. Është vendosur në një bazament		cop	1	45.00	45.00
45	Demonstrues i Ligjit të Arkimedit	Dimensione: 24x19x10 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e Ligjit të Arkimedit. Është bërë prej plastike.		cop	1	40.00	40.00
46	Anemometër	Dimensione: 40x22x3 cm Përshkrimi: Model për përcaktimin e drejtimit dhe intensitetit të erës. Është bërë prej metali dhe druri		cop	1	42.00	42.00
47	Lupë	Dimensione: gjatësia 11 cm, diametri Ø 5 cm Përshkrimi: Lupë dore e përbërë nga një qelq zmadhues, kornizë dhe dorëzë të bëra prej plastike.		cop	1	8.00	8.00
48	Pasqyrë konkave	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Model për eksperimente në optikë. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një bazament		cop	1	15.00	15.00
49	Pasqyrë konvekse	Dimensione: gjatësia 20x12 cm, diametri Ø 10,5 cm Përshkrimi: Model për eksperimente në optikë. Është bërë prej plastike. Është vendosur në një bazament		cop	1	15.00	15.00
50	Set pasqyrash	Dimensione: Diametri Ø 50 mm, distanca e fokusimit s = 10 cm Përshkrimi: Set i përbërë nga një pasqyrë konkave, një pasqyrë konvekse, një pasqyrë e sheshtë, një pasqyrë bikonvekse, një bikonkave dhe një prizëm. Janë vendosur në mbajtëse. Janë bërë prej plastike.		cop	1	45.00	45.00
51	Set prizmesh	Përshkrimi: Set i përbërë nga 10 prizma të ndryshëm: dy prizma bikonvekse me dimensione 60x15x15 mm/60x30x15mm; dy prizma bikonkave me dimensione 60x15x10 mm/60x30x10 mm; një prizëm trekëndor me dimensione 55x55x20 mm; një prizëm drejtkëndor me dimensione 55x35x20 mm; një prizëm trapezoid me dimensione 90x35x15 mm; një prizëm konik me dimensione: gjatësi 50 mm dhe Ø 20 mm; një prizëm cilindrik me dimensione: gjatësi 50 mm dhe Ø 30 mm; një prizëm trekëndor me dimensione 150x20x25 mm.		cop	1	78.00	78.00
52	Prizëm me mbështetëse	Dimensione: 100x300 mm Përshkrimi: Prizëm qelq vendosur në një mbështetëse. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
53	Brafsh i pjerrët	Dimensione: 95x20x58 cm Përshkrimi: Model për përcaktimin e fërkimit të trupave. Është bërë prej druri dhe metali.		cop	1	75.00	75.00

54	Barometër aneroid	Dimensione: 30x4x3 cm Përshkrimi: Model për matjen e shtypjes atmosferike. Është bërë prej plastike.		cop	1	80.00	80.00
55	Model hidropresë	Dimensione: 30x13x30 cm Përshkrimi: Model i hidropresës, për demonstrim të punës së hidropresës. Është bërë prej plaste.		cop	1	125.00	125.00
56	Set për elektrostatikë (komplet përcjellës)	Përshkrimi: Model për eksperimente në elektrostatikë, e tregon elektricitetin e materialeve të ndryshme, përbërë nga shufra prej materialeve të ndryshme.		cop	1	75.00	75.00
57	Set spiralesh	Përshkrimi: Set prej pesë spiralesh prej 0,5N, 1N, 2N, 3N, 5N.		cop	1	25.00	25.00
58	Demonstrues për tension sipërfaqësor të lëngjeve	Përshkrimi: Set prej 5 formash të ndryshme për demonstrimin e tensionit sipërfaqësor të lëngjeve.		cop	1	23.00	23.00
59	Makinë centrifugimi	Dimensione: Lartësia e modelit 29 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e krijimit të forcës centrifugale gjatë rrotullimit të shpejtë. Baza, doreza dhe pjesa rrotulluese janë prej metali. Në pjesën rrotulluese m.		cop	1	78.00	78.00
60	Set makarash	Përshkrimi: Set i përbërë prej dy makarash njëshe, dy dyshë dhe dy trishë. Janë mbështjellë rreth një plastike me kushtet në një bazë të kullit dhe me çengel për t'u fiksuar në mjet dhe në fund.		cop	1	25.00	25.00
61	Gurë peshoreje me çengel	Përshkrimi: Set prej 9 gurësh peshoreje me një çengel me peshë 10 g - 1000g si vijon: 1 gur prej 10 g, dy gurë prej 20 g, një gur prej 50 g, një gur prej 100 g, dy gurë prej 200 g, një gur prej 500 g dhe një gur prej 1000 g. Janë paketuar në një kuti plastike me folë për secilin gur.		cop	1	80.00	80.00
62	Gurë peshoreje me dy çengel	Përshkrimi: Set prej 10 gurësh peshoreje me dy çengel me peshë prej 50 g për çdo gur. Janë paketuar në një kuti plastike me folë për secilin gur.		cop	1	25.00	25.00
63	Spektrometër	Përshkrimi: Spektrometri përbërë nga një kolimator përçues, një platformë rrotulluese teleskopi, sistem optik akromatik 26 mm, sistem optik për zmadhim 10 herë, si dhe një përbërës i sheshtë me dimensione 25x25 mm. Është paketuar në kuti.		cop	1	158.00	158.00
64	Periskop	Dimensione: diametri 3 cm, gjatësi 20,5 cm Përshkrimi: Pajisje optike e cila përbëhet nga një tub në të cilin e të cilin ka pasqyra të fiksuar të cilat janë të përvetë në drejtim me boshnjë e tubit në kënd prej 45° dhe mund të rrotullohen. Është bërë prej plastike.		cop	1	38.00	38.00
65	Model për difraksionin e dritës	Përshkrimi: Pajisje për difraksion dhe polarizim të dritës. Me këtë model tregohet përthyerja e dritës nga drejtimi i përhapjes së saj drejt vektorit.		cop	1	58.00	58.00
66	Disku i Njutonit	Përshkrimi: Model i demonstrimit të prirjes së ngjyrave. Disk me diametër 140 mm që vhihet në lëvizje me një motor me fuqi minimumi 4 V dhe me minimumi 1.000 rrotullime në minutë. Është vendosur në një mbajtëse plastike. Është bërë prej plastike.		cop	1	25.00	25.00
67	Kalorimetër	Dimensione: 10x11 cm Përshkrimi: Kalorimetri përdoret për matjen e nxehtësisë së reaksioneve kimike ose të ndryshmeve fizike si dhe të gjatësia:		cop	1	22.00	22.00
68	Kablllo për lidhje 35 cm	Gjatësia: 35 cm Përshkrimi: Kablllo për lidhjen e qarkjeve elektrike.		cop	1	4.00	4.00
69	Kablllo për lidhje 50 cm	Gjatësia: 50 cm Përshkrimi: Kablllo për lidhjen e qarkjeve elektrike.		cop	1	4.00	4.00
70	Postera	Postera të ndryshme nga Fizika : Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Imazh arsimor i shtypur me ngjyra në letër 150 g/m², me plastifikim të dyanshëm, e përforcuar me listela plastike.		cop	1	13.00	13.00
71	Peshore	*Peshore elektronike, dixhitale 300 g/10 mg me mbajtëse nga inox me kablllo energjie me peshë 200g*1*		cop	1	45.00	45.00
72	Peshore	*Peshore elektronike, dixhitale 2000 g/1g pa peshë*		cop	1	48.00	48.00
73	Motor me naftë	Dimensione: 17x12x28 cm Përshkrimi: Model për demonstrimin e parimit të punës të motorit me naftë. Është bërë prej metali dhe plastike.		cop	1	60.00	60.00
74	Motor me benzinë	Dimensione: 17x12x28 cm Përshkrimi: Model shërbën për demonstrimin e parimit të punës të motorit me benzinë.		cop	1	60.00	60.00
						TOTALI	3,016.30

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E KIMISE

Nr.	Përshkrimi	Specifikimi teknik	Foto	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Çmimi total me TVSH
1	Epruveta	Dimensionet: L16; F1.6 cm ; 16x160mm Përshkrimi: Të ndërtuara nga qelqi i kualitetit të lartë.Me dim. 16x160		Copë	1	4.50	4.50
2	Pipetë	Dimensionet: 148; F1.5 cm Përshkrimi: Përdoret për vendosje precize të lëngut voluminoz. Volumi maksimal deri në 10ml. Të ndërtuara nga qelqi i cilësisë së lartë.		Copë	1	9.00	9.00
3	Buretë	Dimensionet: L 75; Ø 2 cm Përshkrimi: Tub i shënuar prej qelqi me lapë në fund, në të cilin është shënuar shkallësimi prej 100 ml.		Copë	1	42.00	42.00
4	Enë komunikuese	Dimensione: 12x17x10 cm Përshkrimi: Aparaturë e përbërë prej 4 enësh komunikuese, të bëra prej qelqi.		Copë	1	33.00	33.00
5	Hinka	Dimensionet: L14; F8 cm Përshkrimi: Përdoret për vendosje precize të lëngut në ndonjë proces. E ndërtuar nga qelqi me kualitet të lartë.		Copë	1	18.00	18.00
6	Ullambë alkooli	Dimensionet: L 10; Ø 8 cm Përshkrimi: Ullambë alkooli, është bërë prej qelqi.		Copë	1	28.00	28.00
7	Xham sahati	Dimensionet: Ø 8 cm Përshkrimi: Xham sahati, për përzierje të substancave gjatë reaksioneve		Copë	1	12.00	12.00
8	Ena e Petri - t	Dimensione: Ø 9 cm Përshkrimi: Është bërë prej plastike		Copë	1	15.00	15.00
9	Erlenmajer (250)	Dimensionet: L13; F9 cm Përshkrimi: Shërben për lëng kur kryhen reaksione dhe përgatiten tretës. Ka shenja për volum nga 100, 150, 200 dhe 250 ml		Copë	1	20.00	20.00
10	Gotë (250ml)	Dimensionet: L9; F7.5 cm Përshkrimi: Shërben për lëng dhe për afërshat e lëngut voluminoz. Përbërë: shenja për volum nga 100, 150, 200 dhe 250ml 150, 200 l 250 ml		Copë	1	24.00	24.00
11	Gotë frekëndëshe (250 ml)	Dimensionet: L 9; Ø 7.5 cm Përshkrimi: Është bërë prej qelqi me cilësi të lartë, ku është shënuar shkalla prej 250 ml.		Copë	1	22.50	22.50
12	Enë për lëngje	Dimensione: L 26; Ø 13 cm Përshkrimi: Është bërë prej qelqi, me kapacitet 2 l.		Copë	1	20.00	20.00
13	Peshore	Dimensionet: 12x20x8cm; Përshkrimi: Model i peshorës analoge për peshimin e materialeve gjatë reaksioneve kimike. Përdoret deri në 10g.		Copë	1	75.00	75.00
14	Cilinder (100 ml)	Dimensionet: L 25; F 3cm Përshkrimi: Përbërë nga qelqi me kualitet të lartë në të cilin është shënuar shkalla nga 0 deri në 100 ml		Copë	1	38.00	38.00
15	Gur peshore	Dimensionet: 13x8x8cm; Përshkrimi: Komplot me shtat gurë Peshë: 10.2 x 20.50, 2x100 dhe 200 gr si dhe një pincetë plastike për zhvendosjen e gurëve të peshave.		Copë	1	58.00	58.00
16	Rafti për epruveta (nga druri me 12 hapje)	Dimensionet: 15x20x7cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga druri dhe përdoret për vendosje vertikale të më shumë epruvetave. Ka dy rende me nga 6 hapje për epruveta		Copë	1	25.00	25.00
17	Mbajtëse epruvetash – plastike (me 6 hapje)	Dimensione: 10x16x6 cm Përshkrimi: Mbajtëse për epruveta, është bërë prej plastike. Ka një radhë me 6 hapje.		Copë	1	23.00	23.00
18	Rafti për epruveta (nga alumini me 30 hapje)	Dimensionet: 8x28x9cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga alumini dhe përdoret për vendosje vertikale të më shumë epruvetave. Ka tre rende me nga 10 hapje për epruveta.		Copë	1	32.00	32.00
19	Lug për lënd kimike (e metali)	Dimensionet: L 20cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga metal, i rezistues ndaj lëndëve kimike		Copë	1	8.00	8.00
20	Lugë për kimikate (plastike)	Dimensione: L16 cm Përshkrimi: Lugë për kimikate, është bërë prej plastike, është rezistente ndaj kimikateve.		Copë	1	4.00	4.00
21	Kapje për epruveta	Dimensionet: 16x3x1cm; Përshkrimi: E ndërtuar nga druri, dhe shërben për mbajtjen e epruvetave.		Copë	1	9.00	9.00
22	Model 3D i atomit	Dimensione: Largësia 43 cm, diametri 30 cm Përshkrimi: Modeli atomi në 3D, ku mund të shihen bërthama e atomit dhe mbajtësitja elektronike, si dhe gjuetja me të vogël: protonet, neutronet dhe elektronet. Është bërë prej plastike		Copë	1	85.00	85.00
23	Kuti me minerale	Dimensione: 19x12x3 cm Përshkrimi: Koleksion me 20 lloje të ndryshme mineralesh. Janë paketuar në një kuti mbrojtëse		Copë	1	78.00	78.00
24	Aparat për elektrolizë	Dimensione: 19x10 cm Përshkrimi: Aparat i përbërë nga një tub qelqi, i ngjitur në pjesën e sipërme, dy tuba qelqi, në të cilat është shënuar shkallësimi deri në 30 ml, Aparati punon në 12 V.		Copë	1	225.00	225.00
25	Model i molekulës	Dimensionet: 30x23x4cm; Përshkrimi: Shërben për njohje vizuale të strukturës së molekulës		Copë	1	117.00	117.00
26	Distillues uji	Dimensione: 45x18x10 cm Përshkrimi: Set i përbërë nga: llamba me alkool me dimensione 13x10 cm, kondensator Liebig me gjatësi 20 cm, eleman prej 250 ml, poçe për distillim të fraksionuar prej 500 ml, dhe një poçe për distillat prej 250 ml		Copë	1	175.00	175.00
27	Aparati i Hofmanit për elektrolizë	Përshkrimi: Aparat për elektrolizë në ujë. Përbëhet nga tri tuba prej qelqi. Cilindri i brendshëm është i hapur në majë për të shtuar ujë dhe komponentë jonik për përmirësim të përqendrimit.		Copë	1	213.00	213.00

28	Set laboratorik	Dimensionet: 33x44x3cm. Përshkrimi: seti përbëhet nga: epruveta, rafti, pipeta, hinka, elementi dhe tupa		Copë	1	73.00	73.00
29	Mbajtëse e enëve kimike për eksperimente	Dimensione: 50x71 cm Përshkrimi: Mbajtëse me katër mbajtëse të tjera më të vogla për enë laboratorike, e bërë prej metali, vendosur në një bazament prej plastike ose prej materiali ekuivalent.		Copë	1	58.70	58.70
30	Aparati i Kipit 250 ml	Përshkrimi: Aparati i Kipit është një lloj qeramike komplekse laboratorike e cila shërben për prodhim të kontrolluar të sasive të vogla të gazit, më shpesh të hidrogjenit dhe të dyoksidit të karbonit.		Copë	1	178.00	178.00
31	Havan dhe shtypës	Dimensione: Oqjanshet 100mm, kapacitet 130 ml Përshkrimi: Havan dhe shtypës të bërë prej porcelani.		Copë	1	18.00	18.00
32	Trekëmbësht metalik	Dimensione: 18x13 cm Përshkrimi: Trekëmbësht metalik i cili përdoret për eksperimente në lëndën e shtesë		Copë	1	17.50	17.50
33	Pipetë pikuese	Dimensionet: L 11; Përshkrimi: përbëhet për lëng kur kryhen reaksione dhe përgatiten tretje. Ka shtenja të vullmit nga 10, 15, 200 dhe 25ml		Copë	1	10.00	10.00
34	Lakmues i kuq	Përshkrimi: Lakmues me ngjyrë të kuqe, për të treguar alkalitetin e tretësirave. Tretësirat alkaline e ngjyrosin letër lakmuesin me ngjyrë blu. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm.		Copë	1	9.00	9.00
35	Lakmues blu	Përshkrimi: Lakmues me ngjyrë blu, për të treguar aciditetin e tretësirave. Tretësirat acide e ngjyrosin letër lakmuesin me ngjyrë të kuqe. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm.		Copë	1	9.00	9.00
36	Lakmues pH	Përshkrimi: Lakmues pH për përcaktimin e vlerave të pH të tretësirave. Kuti me 100 fletë me gjatësi 50 mm dhe gjerësi 7mm		Copë	1	9.00	9.00
37		Termometer laboratorik - 10C deri 50C		copë	1	15.00	15.00
38		Termometer laboratorik - 10C deri 110C		copë	1	17.00	17.00
39		Termometer laboratorik - 10C deri 200C		copë	1	19.00	19.00
40	Filtër prej letre	Përshkrimi: Letër për filtrim, paketuar në kuti - 100 fletë. Dimensione: diametri 125 mm.		Copë	1	12.50	12.50
41	Tapa (kapak) me 1 apo 2 hapje	Përshkrimi: Të ndërtuara nga goma me kufizimet të lartë.		set	1	10.00	10.00
42	Shpuese lapash	Përshkrimi: Set prej 15 shpuesesh për tupa, me madhësi të ndryshme të cilat përdoren për të hapur vrima në tupa.		Copë	1	23.00	23.00
43	Bruzhe për epruveta	Dimensione: L 20; F 2cm. Përshkrimi: Shërben për larje të brendshme të epruvetave		Copë	1	6.00	6.00
44	Furçë për epruveta Dimensione: 240x120x25	Përshkrimi: Furçë për epruveta, për larje të brendshme të epruvetave, me dimensione 240x120x25		Copë	1	4.00	4.00
45	Furçë për epruveta Dimensione: 280x140x30	Përshkrimi: Furçë për epruveta, për larje të brendshme të epruvetave, me dimensione 280x140x30 mm.		Copë	1	3.00	3.00
46	Biçet azbesti	Përshkrimi: Përdoret për ngrohjen e objekteve për shpërndarje të njëtrajtshme të ngrohësive në bazën e objekteve.		Copë	1	6.00	6.00
47	Shirit magnesi	Shirit magnesi		copë	1	45.00	45.00
48	Ph meter dore	Ph meter dore		cop	1	75.00	75.00
49	Etanoli	Etanoli		liter	1	15.00	15.00
50	Peroksidi hidrogjeni	Peroksidi hidrogjeni		cop	1	14.00	14.00
51	Acidi azetik	Acidi azetik		liter	1	18.00	18.00
52	Hidrokloridi amoni	Hidrokloridi amoni		liter	1	13.00	13.00
53	Acidi fosforik	Acidi fosforik		liter	1	24.00	24.00
54	Fenoli	Fenoli		liter	1	22.00	22.00
55	Klorofoni	Klorofoni		liter	1	35.00	35.00
56	Acidi benzoik	Acidi benzoik		liter	1	24.00	24.00
57	Glukozi	Glukozi		liter	1	40.00	40.00
58	Formalin	Formalin		liter	1	25.00	25.00
59	Ujë Muri	Ujë Muri		liter	1	25.00	25.00
60	ACIDI SULFURIK	ACIDI SULFURIK		liter	1	48.00	48.00
61	ACETONI	ACETONI		liter	1	28.00	28.00
62	KALIUM PERMANGANAT	KALIUM PERMANGANAT		100ml	1	25.00	25.00
63	SULFATI ALUMINI	SULFATI ALUMINI		100ml	1	22.00	22.00
64	BENZENI	BENZENI		100ml	1	48.00	48.00
65	NATRIUMI METAL	NATRIUMI METAL		gr	1	118.00	118.00
66	Kloruri amoni	Kloruri amoni		0.5kg	1	25.00	25.00

67		Acetan natriumi		0.5kg	1	27.00	27.00
68		Oksid mangani (pikrositi)		0.250kg	1	25.00	25.00
69		Sulfat Zinku		0.250kg	1	22.00	22.00
70		Sulfat Hekuri		0.250kg	1	22.50	22.50
71		Oksid Zinku		0.250gr	1	22.50	22.50
72		Hidroksid bakri		0.250gr	1	180.00	180.00
73		Fehling 1 dhe 2 (100ml)		cop	1	118.00	118.00
74		DIETIL – ETHER		liter	1	135.00	135.00
75		ACID KLORIDRIK		liter	1	32.00	32.00
76		Mantela te bardha per laborator		copë	1	20.00	20.00
77		Sytza mbrojtëse		copë	1	12.00	12.00
78	Sistemi periodik i elementeve (poster)	Dimensione: 120x80 cm Përshkrimi: Posteri është i plastifikuar, i përforcuar me listela plastike		Copë	1	15.00	15.00
79	Postera per Zoologji 100x70 cm	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Posteri është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		Copë	1	15.00	15.00
80	Postera per Kimi 100x70 cm	Dimensione: 100x70 cm Përshkrimi: Posteri është i plastifikuar në të dyja anët, i përforcuar me listela plastike.		Copë	1	15.00	15.00
TOTALI						3,260.70	

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E GJEOGRAFIKË					
Nr	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Kosova hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
2	Kosova hartë rrugore 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
3	KOSOVA-Harta Relief 3D dim. 112x90cm	Copë	1	37.50	37.50
4	Shqipëria hartë fiziko gjeografike / politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
5	Shqipëria hartë rrugore 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
6	Gadishulli Ballkanik harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
7	Gadishulli Ballkanik harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
8	Evropa harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
9	Evropa harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
10	Afrika harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
11	Afrika harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
12	Azia harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
13	Azia harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
14	Amerika Veriore harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
15	Amerika Veriore harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
16	Amerika Jugore harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
17	Amerika Jugore harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
18	Australia harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
19	Australia harta ekonomike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
20	Bota harta fizike /politike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
21	Antarktida hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
22	Arktiku hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
23	Evropa Perëndimore hartë fiziko 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
24	Evropa Lindore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
25	Evropa Jugore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
26	Evropa Qendrore hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
27	Gadishulli Apenin hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
28	Gadishulli Pirinej hartë fiziko gjeografike 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
29	Forma dhe madhësia e tokës 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
30	Hartografi 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
31	Sistemi i yjeve dhe sistemi diellor 140 x 100cm	Copë	1	29.80	29.80
32	Glob F30 në gjuhën shqipe	Copë	1	29.80	29.80
33	Glob F30 induktiv	Copë	1	29.80	29.80
34	Modeli Tokë -diell-hënë	Copë	1	29.80	29.80
35	Kurbometer	Copë	1	29.80	29.80
36	Busulla F5	Copë	1	15.00	15.00
37	Busulla F10	Copë	1	14.00	14.00
38	Busulli metalike	Copë	1	22.00	22.00
39	Laset me drite, vjollcë blu, Fuqia e daljes: 5 mW Gjatësia e valës së daljes: 405 nm	Copë	1	18.00	18.00
40	Teleskop	Copë	1	45.00	45.00
41	Atlas gjeografik me CD	Copë	1	12.00	12.00
42	KOSOVA Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	1	2.00	2.00
43	Shqipëria Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	1	2.00	2.00
44	Evropa Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	1	2.00	2.00
45	Bota Hartë shkollore fiziko - gjeografike	Copë	1	2.00	2.00
46	Harta Memece Kosova	Copë	1	2.00	2.00
47	Harta Memece Evropa	Copë	1	2.00	2.00
				Totali	1,188.70

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E HISTORISË						
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH	
1	Qytetërimet e para Egjipti i Lashtë Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	
2	Mesopotamia dhe Asiria Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	
3	Trevat Shqiptare (395-1261) Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	
4	Iliria Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	
5	Hellada dhe Ballkani Jugor në kohën klasike Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	
6	Lufta Greko - Persiane, Beteja e Ternoipolëve, Beteja Hartë historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80	

7	Shtetet e lindjes së vjetër dhe kultura kredo - mikenao Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
8	Pushtimet Romake te Periudhës Republikane (504-44 P.E.S.) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
9	Pushtimet e Romës Nga Augusti Te Trajani Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
10	Dyndja e madhe e popujve (shek. IV-XVII) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
11	Kalifati arab - Spanja në vitin 750 - Spanja në vitin 1150 - Sp. 1469 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
12	Dyndjet e mëdha te popujve në perandorinë romake Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
13	Perandoria e Karlit Te Madh (768 - 814) Ndarja e Sht.te Fra. 843 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
14	Kryqëzatat Ndarja e Shtetit te Frankeve ne vitin 843 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
15	Zbulimet e mëdha gjeografike (shek. XV - XVII) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
16	Betejat e Shkënderbeut me osmanlinjtë (1443-1468) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
17	Principatat Shqiptare në shek. XIV Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
18	Shqiptarët përballf osmanëve (1400-1506) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
19	Shqipëria nga shek. XVI deri në mesin e shek. XVIII Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
20	Pashallëqet e mëdha shqiptare (mesi i shek. XVIII-1831) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
21	Zhvillimi i perandorisë Osmane Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
22	Pushtimet e Napoleon Bonapartit Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
23	Shpërbërja e perandorisë osmane 1800-1923 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
24	Ballkani 1830-1914 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
25	Lëvizjet kombëtare shqiptare vitet 1832 -1881 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
26	Lëvizjet shqiptare (1882 - 1912) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
27	Shqipëria gjatë viteve 1913- 1918 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
28	Shteti Shqiptar dhe viset tjera Shqiptare (1919-1924) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
29	Lufta e parë botërore Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
30	Kosova në kohën e ekspansionit serb (1196-1355)	Copë	1	27.80	27.80
31	Operacionet luftarake në paqësor (lufta e dytëbotërore) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
32	Opecionet luftarake në Evropë (lufta e dytë botërore) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
33	Kosova në kufijtë e provincës romake moesia superior Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
34	Kosova në kohën e ekspansionit serb (1196-1355) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
35	Kosova në sanxhakët e hershëm osmanë në fillim të shek. XVI Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
36	Kosova në kohën e depërtimit të ushtrisë habsburgase Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
37	Kosova gjatë ekspansionit të serbisë dhe malit të zi 1817-1833 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
38	Kosova pas paqes së shën stefanit dhe kongresit të berlinit më 1878 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
39	Lidhja e prizrenit (1878 - 1881) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
40	Kosova në sistemin e vilajeteve osmane rreth vitit 1900 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
41	Kërkesat dhe zgjerimet territoriale pas luftërave ballka. 1912/1913 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
42	Kosova pas vitit 1913 Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
43	Kosova gjatë luftës I botërore Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
44	Ndarja e kosovës në zona në mbretërinë sks (1929-1941) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
45	Kosova gjatë luftës II botërore (1941-1944) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
46	Kosova në jugosllavi (1945-1991) Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
47	Kosova pas vitit 1999 dhe zonat e forcave paqeruajtëse të nato-s. Harte historike dim 140x100cm	Copë	1	27.80	27.80
				Totali	1,306.60

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E MATEMATIKËS

Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Trekëndësh dybrinjënjëshëm prej druri 45x50 cm kualiteti I larte	Copë	1	22.50	22.50
2	Trekëndësh me brinjë të ndryshme prej druri 60x60 cm kualiteti I larte	Copë	1	22.50	22.50
3	Raportor (këndmatës) druri kualiteti I larte	Copë	1	18.50	18.50
4	Vizore plastik 100cm	Copë	1	14.50	14.50
5	Kompas druri - Kompas i bërë prej druri. Me gjatësi të krahut deri 50 cm. Kualiteti I larte	Copë	1	25.00	25.00
6	Kompas plastik - Kompas i bërë prej plastike. Me gjatësi të krahut deri 50 cm.	Copë	1	18.00	18.00
7	Set trupash gjeometrik prej druri: piramidë, cilindër, kon, sferë, prizëm, kub dhe paralelepiped 1/6 lartësia dhe gjërësia e trupit 150 mm.	set	1	85.00	85.00
8	Set trupash gjeometrik prej teli: paralelepiped, sferë, prizëm dhe kub. Janë bërë prej teli me trashësi prej 3 mm me lartësi e gjërësi të trupit prej 150 mm.	set	1	118.00	118.00
9	Model për relacion kon/cilindër nga plastika. Dim. Lartësia L 10 cm; diametri Φ 10 cm.	Copë	1	72.00	72.00
10	Model koni me 4 prerje (rreth, elips, hiperbolë, parabolë) me diametër 10 cm dhe lartësi 10 cm.	Copë	1	54.00	54.00
				Totali	450.00

SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E INFORMATIKES

Nr.	Përshkrimi	Njësia matëse	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
	Tabelë Smart Diagonal sizeMin 86" Resolution:3840 x 2160				

1	<p>response time: max. 8 ms Brightness: Min 400 cd/m2 Glass Surface: Technology: Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass or better Lifespan: Min. 50,000 hours Touch technology: IR Touch Accuracy: Min 1mm Pens: Min 2 included Touch points: Min. 40 Multimedia File Formats Support: Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, etc OPS slot: YES OPS: PC Min. Intel i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro licence Front Interface: Min. USB Type-C 65W x 1, HDMI 2.0 x 1, USB Type-B (Touch) x 1, USB 3.0, Type-A x 1, Mic in x 1 Rear Interface: Min. HDMI IN 2.0 x 2, HDMI OUT 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1, OPS Slot x 1, Audio Line out x 1, Wi-Fi module slot, USB Type-B (Touch) x 1, USB Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, NFC x 1 Wi-Fi: Min. Wi-Fi 6 + BT 5.2 Built in computer Min Android 14, 8GB RAM, 64GB storage Built in speakers: Min. 2 x 15W Camera: 3840x2160 / 30fps, F2.2±5%, 3.75x digital zoom, CMOS Sensor 4K, Included Microphones: Yes, min 8m range Mirroring Any Device to The Board Share option with Windows, iOS, Android app Warranty: 3 year Electric Mobile trolley Included and should be compatible with the Interactive Smart Board To perfshulet montimi dhe trajnimi i stafit.</p>	Copë	1	1987.00	1987.00
---	--	------	---	---------	---------

2	<p>Portable scanner Colorful colors, highlight individuality 180° wide-angle lens A3 large format shooting LED fill light, arbitrary adjustment of light intensity Accurate text recognition automatic WORD typesetting Paperless fax technology One-key E-MAIL technology Shooting area: A3 (MAX) Total pixels: 13 Mega pixels Lens: CMOS Lens, 180° Wide-angle lens. Sensor specification : &1/3 inch Resolution: 4192x3104 Power supply: USB Connection way: USB2.0 AGC/AEC/White balance: Automatic/ Manual Software function: Brightness exposure, sharpness, color, saturation, sharpness, grayscale, hue, contrast, white balance, ect N.W./G.W.: 0.9Kg/1.7Kg Open/Close: 270° 150° 420mm/150° 150° 220mm Control method: Touch control Warranty time: 3 year Have independent research and development of scanning software, with software copyright. Provide a certificate recognized by a national authority.</p>	Copë	1	325.00	325.00
---	--	------	---	--------	--------

				Totali	2312.00
--	--	--	--	---------------	----------------

Materialet për laboratorin tekniko-dentar					
--	--	--	--	--	--

Nr.	Përshkrimi	Sasia	Çmimi per njesi	Çmimi total me TVSH
1	Gips i forte	Kg	2.70	2.70
2	Gips i butë	Kg	0.75	0.75
3	Pllaka bazale për dy nofullat	COPË	1.20	1.20
4	Pllaka të dylilit rozë	COPË	0.45	0.45
5	Alkool 96%	Litër	5.25	5.25
6	Dyll për modelim	Kuti	10.50	10.50
7	Dyll për kanale 2.5mm	COPË	37.50	37.50
8	Dyll për ngjitje	COPË	22.50	22.50
9	Dyll cervical	COPË	34.50	34.50
10	Dyll për infiej	COPË	37.50	37.50
11	Garnitura të dhëmbëve artificial	COPË	5.55	5.55
12	Tel për kroshe diameter 0.6 (20M)	COPË	18.00	18.00
13	Rezinë vetpolimerizuese	COPË	21.00	21.00
14	Spatulle	COPË	4.50	4.50
15	Alginat	COPË	9.75	9.75
16	Material termoplastik KER	COPË	16.50	16.50
17	Material i masës Zeta-Plus	COPË	43.50	43.50
18	Spray për izolim	COPË	10.50	10.50
19	Material termorezistues (Rivestimenti) (	COPË	6.00	6.00
20	Cement-fosfat shtresa	COPË	18.00	18.00
21	Mbulesa të tavolines (një përdorim)	COPË	0.30	0.30
22	Fantoma per proteze totale	COPË	52.50	52.50
23	Fantoma për protezë parciale	COPË	52.50	52.50
24	Pasqyra për egzaminim	COPË	3.75	3.75
25	Sonda për egzaminim	COPË	3.75	3.75
26	Pinceta	COPË	3.75	3.75
27	Sterilizator	COPË	405.00	405.00
28	Paketues për instrumente	COPË	240.00	240.00
29	Dezinfektant per instrumente	Litër	10.50	10.50
30	Luge per matrje të masës	Copë	1.35	1.35
31	Folle per instrumente	Copë	30.00	30.00
32	Llanpe alkooli	Copë	10.50	10.50
33	Antiseptik per duar	Copë	3.00	3.00
34	Brisk i vogël modelues	Copë	4.50	4.50

35	Thike	Copë	1	7.50	7.50
36	Brisk modelues	Copë	1	6.00	6.00
				Totali	1141.05

Materialet për laboratorin Fizioterapi					
Nr.	Përshkrimi	Sasia	Çmimi per njësi	Çmimi total me TVSH	
1	Fashe elastike 5 cm	Copë	1	0.60	0.60
2	Fashe elastike 7 cm	Copë	1	0.60	0.60
3	Fashe elastike 10 cm	Copë	1	0.60	0.60
4	Fashe elastike 15 cm	Copë	1	0.60	0.60
5	Top rezistues i shuplakes se dores	Copë	1	22.50	22.50
6	Therabend I mbyllur	Copë	1	45.00	45.00
7	Therabend I hapur	Copë	1	45.00	45.00
8	Elektroda ngjitese	Copë	1	12.00	12.00
9	Tensiometer	Copë	1	37.50	37.50
10	Kutia e ndihmes se pare	Copë	1	60.00	60.00
11	Goniometer	Copë	1	30.00	30.00
13	Gel per ultraze fizioterapeutik	Litër	1	9.00	9.00
14	Doreza latexi masa M	Kuti	1	9.00	9.00
15	Qarqafa	Copë	1	12.45	12.45
16	Vaj per masazh	Litër	1	15.00	15.00
17	Alkool 70 %	Litër	1	8.25	8.25
				Totali	2284.05

Nr.	Rekapitulim i totalit të çmimeve	Shuma totale	Pesha %	Totali me peshim
1	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E BIOLOGJISE	6,692.50	50%	3,346.25
2	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIKËS	3,016.30		1,508.15
3	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E KIMISË	3,260.70		1,630.35
4	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E GJEOGRAFISË	1188.70		594.35
5	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E HISTORISË	1306.60		653.30
6	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E MATEMATIKËS	450.00	30%	135
7	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E INFORMATIKES	2312.00		693.6
8	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E LABORATORIT TEKNIKO-DENTAR	1141.05	20%	228.21
9	SPECIFIKACIONI I PAISJEVE DHE MATERIALIT PER KABINETIN E FIZIOTERAPISE	2284.05		456.81
TOTALI ME TVSH :		18,226.80	100%	.

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-26-7411-1-2-1

Titulli i kontratës: Pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese për praktikë profesionale

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Pajisja e kabineteve me mjete konkretizuese për praktikë profesionale

3. Çmimi total i tenderit është:

9,246.02 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj